

προτεινόμενες
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Μικτών Επικινδύνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Άλλων Επικινδύνων
Αποβλήτων (ΑΕΑ)

Μέρος Α' - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κριτήρια Αποδοχής & Αξιολόγησης Συμμετεχόντων

Η αποδοχή των συμμετασχόντων στον παρόντα διαγωνισμό θα γίνει, **εφόσον και μόνο ικανοποιούνται** όλα τα παρακάτω κριτήρια αποδοχής. Δηλαδή κατατεθούν αναλυτικά αντίγραφα των κατωτέρω:

I) Για τη **μεταφορά** των ΜΕΑ και ΑΕΑ, απαιτούνται να υποβληθούν με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν το νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς των ΜΕΑ και ΑΕΑ που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση Εταιρειών:

α) Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή - μεταφορά ΜΕΑ και ΑΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. Α2 της ΚΥΑ 146163/2012, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι Περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο. Σε περίπτωση που προτείνεται η μεταφορά ορισμένων ΜΕΑ ή και ΑΕΑ εκτός της χώρας, θα πρέπει να κατατεθεί και η σχετική Διασυνοριακή Άδεια συλλογής - μεταφοράς που να καλύπτει τα συγκεκριμένα επικίνδυνα απόβλητα που προέρχονται από Υγειονομικές Μονάδες.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΜΕΑ και ΑΕΑ στην οποία θα αναγράφεται ότι:

- i.** δέχεται να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΜΕΑ και ΑΕΑ που παράγονται από τις Υγειονομικές Μονάδες της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163/2012 και ότι διαθέτει το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό για να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΜΕΑ και ΑΕΑ σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163/2012,
- ii.** διαθέτει δύο κατ' ελάχιστον οχήματα μεταφοράς ΜΕΑ και ΑΕΑ, τα οποία είναι ειδικά, τελείως κλειστά, στεγανά και εφόσον απαιτείται να έχουν δυνατότητα ψύξης <8°C και ότι τα οχήματα αυτά πληρούν το σύνολο των απαιτήσεων - τεχνικών προδιαγραφών του Κεφ. 2.2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163/2012, καθώς και ότι διαθέτει δύο κατ' ελάχιστον οδηγούς οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι και διαθέτουν όλα τα προσόντα για την ασφαλή μεταφορά των ΜΕΑ και ΑΕΑ,
- iii.** δεσμεύεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον δύο πιστοποιημένα κατά ADR και αν απαιτείται και ATP οχήματα μεταφοράς και τουλάχιστον δύο οδηγούς με πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης ADR καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης (αναφέροντας τους αριθμούς κυκλοφορίας των συγκεκριμένων οχημάτων και τα στοιχεία των συγκεκριμένων οδηγών που προτείνονται να χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της μεταφοράς των ΜΕΑ και ΑΕΑ από τις Υγειονομικές Μονάδες της Αναθέτουσας Αρχής - σε περίπτωση που απαιτούνται περισσότερα από δύο οχήματα

ή δύο οδηγούς για την εκτέλεση του έργου, θα αναφέρονται και τα στοιχεία των πρόσθετων οχημάτων και οδηγών).

γ) Βεβαίωση αποδέκτη ή Σύμβαση σε ισχύ της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας ΜΕΑ και ΑΕΑ, από όπου αποδεικνύεται ότι αυτή δέχεται προς επεξεργασία τα εν λόγω απόβλητα των Υγειονομικών Μονάδων της Αναθέτουσας Αρχής, από την αδειοδοτημένη εταιρεία μεταφοράς ΜΕΑ και ΑΕΑ.

Σε περίπτωση που προτείνεται η μεταφορά ορισμένων ΜΕΑ ή και ΑΕΑ εκτός της χώρας, θα πρέπει να κατατεθεί και η σχετική Βεβαίωση αποδέκτη ή Σύμβαση σε ισχύ με τον υπεύθυνο φορέα για τη λειτουργία της εγκατάστασης που προτείνεται να μεταφέρονται τα απόβλητα προς επεξεργασία και τελική διάθεση.

δ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΜΕΑ και ΑΕΑ με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον και επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006. Στο ασφαλιστήριο θα πρέπει να αναφέρονται τα οχήματα μεταφοράς, η κατηγορία αποβλήτων που μεταφέρονται, οι γεωγραφικές περιοχές και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας που καλύπτονται.

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να κατατεθούν και για την περίπτωση της προτεινόμενης μεταφοράς ορισμένων ΜΕΑ ή και ΑΕΑ εκτός της χώρας.

ε) Σύμβαση του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΜΕΑ και ΑΕΑ με πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλείας για την Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/5491/2000 (ΦΕΚ 1350/Β').

στ) Άδεια κυκλοφορίας και Πιστοποιήσεις ADR και αν απαιτείται και ATP των οχημάτων που προτείνονται να χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της μεταφοράς των ΜΕΑ και ΑΕΑ από τις Υγειονομικές Μονάδες της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 948 Β/22-5-2008, καθώς και ασφάλεια και ΚΤΕΟ αυτών των οχημάτων.

ζ) Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR και Άδεια οδήγησης, των οδηγών που προτείνονται να διενεργούν τη μεταφορά των ΜΕΑ και ΑΕΑ από τις Υγειονομικές Μονάδες της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών και του βοηθητικού - εργατικού προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή - μεταφορά ΜΕΑ και ΑΕΑ, με την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ, κατατεθειμένος Πίνακας Προσωπικού με ειδικότητα και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου).

η) Στοιχεία αξιοπιστίας που αφορούν συγκεκριμένα το νόμιμο κάτοχο της άδειας μεταφοράς ΜΕΑ και ΑΕΑ, από τα οποία να τεκμηριώνεται η τεχνική επάρκεια και αξιοπιστία των μέσων και του προσωπικού που αυτός διαθέτει. Να κατατεθούν πιστά αντίγραφα της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης μεταφοράς του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΜΕΑ και ΑΕΑ των προηγούμενων 3 ετών, όπου αναφέρονται αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία των ΜΕΑ και ΑΕΑ που μεταφέρθηκαν από αυτόν. Από τα

κατατεθειμένα στοιχεία θα πρέπει να διασφαλίζεται η Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με την μακροχρόνια εμπειρία, την τεχνική ικανότητα και την αξιοπιστία του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΜΕΑ και ΑΕΑ.

θ) Πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001 του νόμιμου κάτοχου της άδειας μεταφοράς των ΜΕΑ και ΑΕΑ, για τη δραστηριότητα της συλλογής - μεταφοράς ΜΕΑ και ΑΕΑ.

ι) Όλα τα ανωτέρω έγγραφα να είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012 με τα Παραρτήματά της, καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, όπως ισχύουν σήμερα.

II) Για την **επεξεργασία** των ΜΕΑ και ΑΕΑ, ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παραδίδει τα ΜΕΑ και ΑΕΑ που παρέλαβε από την Υγειονομική Μονάδα στην οριζόμενη από τη Διακήρυξη εγκατάσταση ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας, με την οποία ή τις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή σύναψε σύμβαση διαχείρισης των ΜΕΑ και ΑΕΑ. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται η κατάθεση κάποιου δικαιολογητικού που αφορά την εγκατάσταση ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας, εφόσον ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος και θα διενεργεί μόνο τη συλλογή - μεταφορά των ΜΕΑ και ΑΕΑ.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των όρων αποδοχής των διαγωνιζομένων ως απαραίτατοι όροι, θα πρέπει να περιληφθούν στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, μαζί με (α) αναλυτικό «Φύλλο Συμμόρφωσης» σε σχέση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Μέρους Β', και (β) «Τεχνική Περιγραφή των προσφερόμενων Υπηρεσιών» των διαγωνιζομένων.

Μέρος Β' – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΕΡΓΟΥ

Συλλογή - Μεταφορά Διαχείριση ΜΕΑ και ΑΕΑ

Το έργο αφορά μόνο τη συλλογή των προσωρινά αποθηκευμένων Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) από τον ψυκτικό θάλαμο της Υγειονομικής Μονάδας, τη συλλογή και των προσωρινά αποθηκευμένων Άλλων Επικινδύνων Αποβλήτων (ΑΕΑ), και τη μεταφορά όλων αυτών των ΜΕΑ και ΑΕΑ στην προτεινόμενη σταθερή εγκατάσταση επεξεργασίας ΜΕΑ και ΑΕΑ (μπορεί να είναι διαφορετικές εγκαταστάσεις για ορισμένα απόβλητα), όπως ειδικά προσδιορίζεται από τη Διακήρυξη και με την οποία η Αναθέτουσα Αρχή σύναψε απευθείας σύμβαση για τη διαχείριση των ΜΕΑ και ΑΕΑ.

Συσκευασία και Μεταφορά των ΜΕΑ και ΑΕΑ

1. Τα διαχωρισμένα από την Υγειονομική Μονάδα ΜΕΑ και ΑΕΑ, θα τοποθετούνται σε πιστοποιημένους υποδοχείς (πλην PVC) κατάλληλου χρώματος ανάλογα με την επεξεργασία που πρόκειται να ακολουθήσουν και ειδικότερα: α) τα προς αποτέφρωση ΜΕΑ και ΑΕΑ θα τοποθετούνται σε συσκευασία κατάλληλου χρώματος σύμφωνα με τα ειδικά οριζόμενα στα Κεφ. 1.2.3 και 1.2.6 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163/2012. Γενικότερα, ο τρόπος συσκευασίας και τα μέσα συσκευασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 146163/2012 (Κεφάλαιο 1 του Παραρτήματος Ι) και τις ειδικές απαιτήσεις των ADR, IMDG, RID, IATA, ICAO όπως και εφόσον ισχύουν.

Ειδικότερα, τα προς αποτέφρωση στερεά ΜΕΑ και ΑΕΑ θα συσκευάζονται σε μίας χρήσεως πιστοποιημένους κόκκινους περιέκτες (ενδεικτικά τύπου HOSPITAL BOX ή και τύπου UN boxes 4GV/X για ορισμένα απόβλητα), χωρητικότητας 40 – 60 λίτρων και των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 75 εκατ. Η πρωτογενής συσκευασία των στερεών ΜΕΑ και ΑΕΑ θα γίνεται σε πλαστική σακούλα ίδιου χρώματος (πλην PVC) στην οποία τοποθετούνται τα απόβλητα και σφραγίζεται με τη χρήση πλαστικού ελάσματος (ταχυδετήρας τύπου cable tie), της οποίας το πάχος και η μηχανική αντοχή θα εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας. Η δευτερογενής συσκευασία θα γίνεται στα πιστοποιημένα χαρτοκουτία που συνοδεύουν τις πρωτογενείς συσκευασίες ως σετ. Επίσης, εξωτερικά του περιέκτη προς αποτέφρωση θα τοποθετείται δεύτερη πρόσθετη πλαστική σακούλα (πλην PVC) κόκκινου χρώματος, που θα περικλείει το χαρτοκουτίο και θα διαθέτει όλες τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία σημάνσεις. Όλους τους περιέκτες μίας χρήσεως για τη συσκευασία των ΜΕΑ και ΑΕΑ προς αποτέφρωση θα τους διαθέσει ο ανάδοχος και το κόστος διάθεσης αυτών θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της συλλογής – μεταφοράς των ΜΕΑ και ΑΕΑ.

Τα προς αποτέφρωση υγρά ΜΕΑ και ΑΕΑ, θα μπορούν να συσκευάζονται σε πιστοποιημένους μίας χρήσεως περιέκτες (ενδεικτικά σε δοχεία ή μπιτόνια), χωρητικότητας 10 – 20 λίτρων. Ο περιέκτης θα πρέπει να σφραγίζεται ερμητικά και θα είναι κατασκευασμένος από πλαστικό υλικό (πλην PVC), του οποίου το πάχος και η μηχανική αντοχή θα εγγυάται την αντοχή και τη στεγανότητα της συσκευασίας. Επίσης, εξωτερικά του περιέκτη θα υπάρχει ετικέτα με όλες τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία σημάνσεις. Όλους τους περιέκτες μίας χρήσεως για τη συσκευασία των ΜΕΑ και ΑΕΑ προς αποτέφρωση θα τους

διαθέσει ο ανάδοχος και το κόστος διάθεσης αυτών θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της συλλογής – μεταφοράς των ΜΕΑ και ΑΕΑ.

Στην Τεχνική Προσφορά να κατατεθεί αναλυτική περιγραφή του προτεινόμενου τρόπου και των προτεινόμενων μέσων συσκευασίας – μεταφοράς όλων των ΜΕΑ και ΑΕΑ, με κατάθεση των σχετικών Πιστοποιητικών ADR για τους προτεινόμενους περιέκτες συσκευασίας των ΜΕΑ και ΑΕΑ.

2. Συχνότητα αποκομιδής των ΜΕΑ από τον ψυκτικό θάλαμο της Υγειονομικής Μονάδας με ανώτερο χρονικό διάστημα κάθε 5 ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 και δυνατότητα άμεσης κάλυψης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κατόπιν ειδοποίησης.

Μόνο στις ειδικές περιπτώσεις που η αποθηκευμένη ποσότητα των ΜΕΑ στην Υγειονομική Μονάδα είναι κάτω από 500 λίτρα και αυτά αποθηκεύονται σε συνθήκες ψύξης $< 0^{\circ}\text{C}$, δίδεται η δυνατότητα αύξησης του χρόνου αποκομιδής αλλά με ανώτερο χρονικό διάστημα τις 30 ημέρες.

Η συχνότητα αποκομιδής των ΑΕΑ από το χώρο αποθήκευσής τους στην Υγειονομική Μονάδα θα είναι με ανώτερο χρονικό διάστημα κάθε 1 μήνα περίπου και μεγαλύτερο ανάλογα την απαίτηση της Υγειονομικής Μονάδας.

Η παραλαβή των ΜΕΑ και ΑΕΑ από την Υγειονομική Μονάδα θα πραγματοποιείται μόνο σε εργάσιμες ημέρες και εντός του πρωινού ωραρίου από 07:30 έως 15:00. Η παραλαβή των ΜΕΑ και ΑΕΑ δε θα πραγματοποιείται στις επίσημες αργίες του κράτους.

3. Η προσωρινή αποθήκευση των ΜΕΑ θα γίνεται σε ψυκτικό θάλαμο με θερμοκρασία λειτουργίας $< 5^{\circ}\text{C}$ και κατάλληλων προδιαγραφών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. 3.1 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163/2012.

Μόνο στις ειδικές περιπτώσεις όπου η παραγόμενη και αποθηκευμένη ποσότητα των ΜΕΑ στην Υγειονομική Μονάδα είναι κάτω από 500 λίτρα, αυτά εφόσον αποθηκεύονται σε συνθήκες ψύξης $< 0^{\circ}\text{C}$, δίδεται η δυνατότητα αύξησης του χρόνου αποκομιδής αλλά με ανώτερο χρονικό διάστημα τις 30 ημέρες.

Σε περίπτωση που η Υγειονομική Μονάδα δε διαθέτει ψυκτικό θάλαμο για την προσωρινή αποθήκευση των ΜΕΑ, θα αναλάβει να τον διαθέσει ο ανάδοχος καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, δίχως πρόσθετη χρέωση.

Για τα ΑΕΑ δε χρειάζεται ψυκτικός θάλαμος, αλλά μόνο ένας κλειστός, ασφαλής χώρος αποθήκευσης αυτών εντός της Υγειονομικής Μονάδας.

4. Η ανάδοχος εταιρεία που θα εκτελεί τη συλλογή – μεταφορά των ΜΕΑ και ΑΕΑ θα πρέπει να διαθέτει ικανό αριθμό ιδιόκτητων πιστοποιημένων οχημάτων μεταφοράς ΜΕΑ και ΑΕΑ. Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να αναφερθεί αναλυτικά ο προτεινόμενος τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας που θα τεκμηριώνει την επαρκή εξυπηρέτηση των αναγκών της Υγειονομικής Μονάδας και να αναφερθούν τα συγκεκριμένα οχήματα που προτείνονται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου της Αναθέτουσας Αρχής και να υποβληθούν τα απαιτούμενα στο Μέρος Α' - Κριτήρια Αποδοχής & Αξιολόγησης, δικαιολογητικά αυτών. Επίσης, να δεσμευτεί ο ανάδοχος ότι σε

περίπτωση χρήσης άλλων οχημάτων για οποιοδήποτε λόγο, θα παράσχει προς έγκριση τα πρόσθετα δικαιολογητικά συμπληρωματικά στην Αναθέτουσα Αρχή.

5. Η ανάδοχος εταιρεία που θα εκτελεί τη συλλογή – μεταφορά των ΜΕΑ και ΑΕΑ θα πρέπει να απασχολεί ικανό αριθμό οδηγών και βοηθών που διενεργούν τη μεταφορά των ΜΕΑ και ΑΕΑ. Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να αναφερθεί αναλυτικά ο προτεινόμενος τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας που θα τεκμηριώνει την επαρκή εξυπηρέτηση των αναγκών της Υγειονομικής Μονάδας και να αναφερθούν οι συγκεκριμένοι οδηγοί και το βοηθητικό – εργατικό προσωπικό που προτείνονται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου της Αναθέτουσας Αρχής και να υποβληθούν τα απαιτούμενα στο Μέρος Α' - Κριτήρια Αποδοχής & Αξιολόγησης, δικαιολογητικά αυτών. Επίσης, να δεσμευτεί ο ανάδοχος ότι σε περίπτωση χρήσης άλλων οδηγών ή βοηθών για οποιοδήποτε λόγο, θα παράσχει προς έγκριση τα πρόσθετα δικαιολογητικά συμπληρωματικά στην Αναθέτουσα Αρχή.

Το προσωπικό που θα απασχολείται από την ανάδοχο εταιρείας συλλογής - μεταφοράς των ΜΕΑ και ΑΕΑ, θα διαθέτει κατά την εργασία του τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας που θα παρέχονται από την εργοδότητά τους. Επίσης, η ανάδοχος εταιρεία συλλογής - μεταφοράς των ΜΕΑ και ΑΕΑ είναι υποχρεωμένη να μεριμνήσει για τον εμβολιασμό όλου του απασχολούμενου προσωπικού ιδιαίτερα έναντι τετάνου και ηπατίτιδας Β. Να κατατεθούν τα στοιχεία εμβολιασμού όλου του προτεινόμενου προσωπικού συλλογής – μεταφοράς των ΜΕΑ και ΑΕΑ της Αναθέτουσας Αρχής. Κάθε παράλειψη τέτοιου είδους που εκθέτει το προσωπικό της αναδόχου σε κίνδυνο, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την ίδια.

6. Τα έξοδα ζύγισης στην έδρα του Νοσοκομείου βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα ζυγίζει και θα καταγράφει την παραλαμβανόμενη ποσότητα των ΜΕΑ και ΑΕΑ, παρουσία Επιτροπής της Υγειονομικής Μονάδας.

7. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/2012 τα ΜΕΑ και ΑΕΑ που μεταφέρονται και επεξεργάζονται εκτός ΥΜ, θα πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο Έντυπο αναγνώρισης, το οποίο θα περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο προτεινόμενο υπόδειγμα «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» στο Κεφαλαίο 6 του Παραρτήματος Ι, της ΚΥΑ 146163/2012.

Το συνοδευτικό Έντυπο αναγνώρισης θα παράγεται σε τέσσερα αντίγραφα από το οποία: (α) ένα θα λαμβάνει ως παραγωγός η Υ.Μ. κατά την παραλαβή των αποβλήτων, (β) ένα θα διατηρεί ο μεταφορέας, (γ) ένα θα διατηρεί η εγκατάσταση διάθεσης, και (δ) το τελευταίο αντίγραφο κάθε παραλαβής υποχρεωτικά θα επιστρέφει συμπληρωμένο με όλα τα πεδία στην παραγωγό Υ.Μ. στο τέλος κάθε μήνα μαζί με το σχετικό μηνιαίο Τιμολόγιο προκειμένου να αρχειοθετείται, ως βεβαίωση και αποδεικτικό ιχνηλασιμότητας της διαχείρισης των ΜΕΑ και ΑΕΑ στην εγκατάσταση επεξεργασίας. Από τα στοιχεία του Εντύπου αναγνώρισης συντάσσονται τα απαραίτητα Μητρώα και Εκθέσεις από τους παραγωγούς και τους κατόχους (μεταφορείς και εγκαταστάσεις επεξεργασίας) ΕΑΥΜ σύμφωνα με το Άρθρο 11 ΚΥΑ 146163/2012.

8. Ο ανάδοχος κατά την παραλαβή των επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων από την υγειονομική μονάδα θα διεξάγει έλεγχο με κατάλληλη συσκευή ανίχνευσης για ραδιενεργά υλικά. Ελέγχεται ο κάθε περιέκτης χωριστά. Σε περίπτωση που βρεθεί περιέκτης με ραδιενεργό υλικό που δεν είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων που ορίζονται από την ΕΕΑΕ, ο περιέκτης δεν θα παραλαμβάνεται και θα επιστρέφεται στην υγειονομική μονάδα. Επίσης να εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την ΕΕΑΕ και για κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας ΕΑΥΜ.

9. Η τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα και θα πρέπει να εκδίδονται από τον ανάδοχο αναλυτική μηνιαία κατάσταση με τις ποσότητες που παραλήφθηκαν σε κάθε ημερομηνία από την Υγειονομική Μονάδα και θα συνοδεύουν το αντίστοιχο τιμολόγιο.

10. Ιχνηλασιμότητα : Πρέπει να διασφαλίζεται η συνεχής ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα των ΜΕΑ και ΑΕΑ (δηλαδή: ημέρα και ώρα παραλαβής, ποσότητα, αρ. οχήματος μεταφοράς που μεταφέρει ή μετέφερε ή μεταφορτώθηκαν τα απόβλητα, αρ. Παρτίδας, όνομα οδηγού ή οδηγών, όνομα υπευθύνου Υ.Μ., στάδιο διαχείρισης, τόπος που βρίσκονται τα ΜΕΑ και ΑΕΑ, τυχόν εγκατάσταση μεταφόρτωσης, διαδρομή που ακολούθησαν τα οχήματα μεταφοράς, ημέρα και ώρα παράδοσης των αποβλήτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας, εγκατάσταση επεξεργασίας κλπ) και σε όλα τα στάδια της διαχείρισής τους από τον ανάδοχο από την παραλαβή τους, την μεταφορά τους εκτός Υγειονομικής Μονάδας και μέχρι την παράδοσή τους στην εγκατάσταση επεξεργασίας, σε πραγματικό χρόνο "on line". Η Υγειονομική Μονάδα και ελεγκτικές αρχές να δύνανται ηλεκτρονικά να ελέγχουν εξ' αποστάσεως τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ιχνηλασιμότητας όλων των παραλαμβανόμενων από αυτήν ΕΑΑΜ, οποιαδήποτε στιγμή δίχως προειδοποίηση. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω.