



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3
Τ.Κ. 11521 - ΑΘΗΝΑ
URL: www.epromy.gr
Πληροφορίες : N. Καπετανέας
Τηλέφωνο : 2132010579
Αρ. μηχ. Τηλ. : 2132010424
Email: nkapetaneas@yyka.gov.gr

Αθήνα, 20 - 06 - 2012
Αριθμ. Πρωτ. 3479

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Μεταφορά με πιστοποιημένες συσκευασίες διατήρησης των απαιτούμενων θερμοκρασιών (cold chain) αίματος, προϊόντων αίματος και των συνοδευτικών τους δειγμάτων που προέρχονται από εθελοντές αιμοδότες και προορίζονται για μετάγγιση ή παρασκευή προϊόντων προς μετάγγιση», αριθμ. διακήρυξης ΕΠΥ 9/2012»

Σε συνέχεια της αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 διακήρυξης και σε συνέχεια των υπ' αριθμ. 38/18.06.2013 (θέμα 1^ο) και 36/07.06.2013 (θέμα 2^ο) αποσπασμάτων Πρακτικών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας www.epromy.gr, σας παρέχουμε επιπροσθέτως διευκρινήσεις επί τεχνικών θεμάτων για τον εν λόγω διαγωνισμό, όπως αυτές προτάθηκαν με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΠ/06/1669/07.06.2013 (αρ. εισερχομένου ΕΠΥ 3271/07.06.2013) έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.Κ.Ε.Α.) με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με ερωτήματα επί των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. ΕΠΥ9/2012 Διακήρυξης» για τα κάτωθι ερωτήματα :

Ερώτημα ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΓ και Νο 12

Συνημμένα:

Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΠ/06/1669/07.06.2013
(αρ. εισερχομένου ΕΠΥ 3271/07.06.2013)
έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
(Ε.Κ.Ε.Α.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ



ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ

χαίρεται 14^{p.1}
10.6.2013



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΞΤΡΥΨΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 3271
Ημερομηνία: 26.6.13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
(Ε.Κ.Ε.Α.)

Ταχ. Δ/νση	Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7	Προς:
Ταχ. Κωδ.	138 71, Αχαρναί	
Τηλέφωνο	213 2146703	
Φαξ	213 2146728	
Πληροφορίες	Γραμματεία Προεδρου	

Αχαρνές,

Αριθμ. Πρωτ.: 3106/1669 /
7-06-2013

Υπουργείο Υγείας
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας

Θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με ερωτήματα επί των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 διακήρυξης».

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 3205/05.06.2013 έγγραφο της Ε.Π.Υ.

Με την παρούσα επιστολή, σας παραθέτουμε τις απόψεις μας επί των διευκρινήσεων που ζητούν με τα συνημένα στην επιστολή σας έγγραφα οι, ενδιαφερόμενες να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, εταιρείες BIOTRANS A.E. και A.C.S.

1. ΜΠΑΙΟΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Ερώτημα Γ.2

Η αξιολόγηση της χαμηλότερης τιμής θα γίνει με βάση το σύνολο των τιμών των δρομολογίων από και προς τα τέσσερα Κέντρα Αίματος και όχι χωριστά ανα Κέντρο

Ερώτημα Ε.2

Τα αιτούμενα από το Ν. 3534/2007 δικαιολογητικά που συνδέονται με τις προϋποθέσεις χαρήγησης αδειών κυκλοφορίας σε ΦΙΧ που μεταφέρουν αίμα, πλάσμα ή βιολογικό υλικό, δεν εξυπηρετούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης ούτε τελούν σε οιαδήποτε συνάρτηση με τις τεχνικές προδιαγραφές της, δηλας έχουν οριστεί από την Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών του Ε.Κ.Ε.Α. Με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού ζητούνται πιστοποιημένες συσκευασίες μεταφοράς και όχι πιστοποιημένα οχήματα, συνεπώς το νομικό πλαίσιο που θα

πρέπει να διασφαλίζει τις προδιαγραφές αυτές ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να είναι περιοριστικό δασον αφορά στην καταλληλότητα των οχημάτων. Ως εκ τούτου δεν ζητούμε βεβαίωση καταλληλότητας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υ.Υ. & Κ.Α. που να εκδίδεται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Υ1ΓΠ.ΟΙΚ. 1094θ εγκύλιο της Γ.Γ. του Υ.Υ. & Κ.Α., διότι δεν έχουν εφαρμογή στον παρόντα διαγωνισμό οι προϋποθέσεις διασφάλισης της μεταφοράς διαγνωστικού υλικού, καθόσον όπως προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ο προκηρυχθείς διαγωνισμός αφορά μεταφορά αίματος και προϊόντων αίματος που προορίζονται για μετάγγιση και όχι διαγνωστικού υλικού. Το συγκεκριμένο αντικείμενο, όπως εκτενώς έχουμε εκθέσει στις σχετικές προδιαγραφές, ΕΞΑΙΡΕΤΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ από τις απαιτήσεις μεταφοράς διαγνωστικών δειγμάτων κ.α όπως αυτές περιγράφονται στην αναφερόμενη εγκύλιο. Στην αντίθετη περίπτωση αφενός μεν αυξάνεται αναιτιολογήτως το κόστος μεταφοράς (αφού στην ουσία απαιτούνται και πιστοποιημένα οχήματα εκτός από τις πιστοποιημένες συσκευασίες που χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο για τη σχετική μεταφορά) αφετέρου η απαίτηση για πιστοποιημένα οχήματα θέτει εν αμφιβόλω την λειτουργία των κινητών μονάδων/συνεργείων αιμοληψίας.

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη θεωρούμε ότι η απαίτηση της παρ.10 του άρθρου 14 σελ 26 της διακήρυξης πρέπει να απαλειφεί πλήρως αφού :

- προκαλεί σύγχυση στους συμμετέχοντες
- δεν συνάδει αντιθέτως έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα των προδιαγραφών
- θα οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό των συμμετεχόντων και άρα μειωμένη ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας
- θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του τελικού κόστους του έργου
- δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στο έργο των αιμοδοσιών (λειτουργία κινητών συνεργείων κ.α)

Ερώτημα ΣΤ.

Η ευθύνη για την τήρηση των απαιτούμενων θερμοκρασιών αφορά τον μεταφορέα ΜΟΝΟ στην περίπτωση που παρατηρείται απόκλιση των θερμοκρασιών παρα το γεγονός ότι τηρήθηκαν οι παρεχόμενες οδηγίες συσκευασίας ή/και λόγω μη τήρησης των απαιτουμένων χρονοδιαγραμμάτων μεταφοράς η λόγω καταστροφής της συσκευασίας κατά τη μεταφορά

Ερώτημα Ζ.

Ο αριθμός των απαιτούμενων οχημάτων έχει να κάνει με το σχεδιασμό των δρομολογίων που από τη διακήρυξη καθορίζεται σαφώς ότι είναι στην κρίση του μεταφορέα, και που οφείλει να λάβει υπόψη του τις τεχνικές απαιτήσεις (μέγεθος συσκευασιών, χρόνοι παράδοσης παραλαβής, συχνότητα δρομολογίων κ.λ.π) . Σε κάθε περίπτωση ο διατιθέμενος στόλος οχημάτων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο σχεδιασμό εκτέλεσης του έργου έτσι όπως θα περιγράφεται στην προσφορά διασφαλίζοντας τα απαιτούμενα, από τη διακήρυξη χρονοδιαγράμματα παραλαβών και παραδόσεων.

Η κατάλληλη εκπαίδευση αναφέρεται στην εκπαίδευση και αποδεδειγμένη αποκτηθείσα εμπειρία των οδηγών στη μεταφορά θερμοευαίσθητων προϊόντων και στην διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας.

Ερώτημα Η.

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης από την ώρα παραλαβής είναι αυτός που απεικονίζεται αναλυτικά στους σχετικούς πίνακες της διακήρυξης . Στην σελ 59 της διακήρυξης ορίζεται σαφώς ότι οι ακριβείς ώρες παραλαβής/ημέρα από κάθε υπηρεσία θα καθοριστούν από τα Κέντρα αίματος και μπορεί να περιλαμβάνουν και Σαββατοκύριακα και αργίες, σημειώνουμε ότι οι υπηρεσίες αιμοδοσίας λειτουργούν σε 24-ωρη βάση.

Ερώτημα Θ.

Τα ζητούμενα ηλεκτρονικά συστήματα αναφέρονται στην παρακολούθηση της θέσης (γεωγραφικός εντοπισμός) του οχήματος έτσι ώστε σε ιδιαίτερες περιπτώσεις να μπορεί να εκτιμηθεί ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι την άφιξη/παραλαβή των

μεταφερόμενων προϊόντων ή σε περίπτωση βλάβης να μπορεί να εντοπιστεί η θέση του οχήματος και να διασφαλισθεί η συνέχεια της μεταφοράς του προϊόντος.

Ερώτημα I.

Οι διαδικασίες και οι μέθοδοι αξιολόγησης των προσφερόμενων συσκευασιών αφορούν τους συμμετέχοντες και θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση υλικών που προσομοιάζουν αποδεδειγμένα στα φυσικά χαρακτηριστικά των μεταφερόμενων προϊόντων. Με δεδομένο ότι το αίμα αποτελεί ανθρώπινο ιστό θεωρείται αυτονόητο ότι δεν μπορεί να διατεθεί για τη χρήση που υπονοεί η ερώτηση

Ερώτημα IA.

Η υποχρέωση της διασφάλισης επί 48-ωρου της θερμοκρασίας απαιτείται επί συνδυασμένης 12ωρης κατ' ανώτατο δριο μεταφοράς και όπου αυτή πραγματοποιείται με χρήση και άλλου μέσου πλην των οχημάτων του υπόχρεου ετσι 'όπως σαφώς καθορίζεται στους σχετικούς πίνακες σελ 62,63

Ερώτημα II.

Στη διακήρυξη αναφέρονται οι τύποι συσκευασίας (και άρα η δυνάμενη μεταφερόμενη ποσότητα)ενώ στους σχετικούς πίνακες αναφέρεται η συχνότητα δρομολογίων καθώς και ο τύπος συσκευασίας. Από αυτά τα στοιχεία μπορεί να εκτιμηθεί και η μεταφερόμενη ποσότητα. Σημειώνουμε ότι οι πίνακες είναι ενδεικτικοί αφού δεν μπορεί να καθορισθούν με ασφάλεια και ακρίβεια οι μεταφερόμενες ποσότητες αφού αυτές υπόκεινται σε μεγάλη διακύμανση ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες αιμοληψίες. Ο αριθμός των απαιτούμενων ψυκτικών καθορίζεται ανάλογα με τον τύπο της συσκευασίας (έτσι όπως περιγράφεται στη διακήρυξη) και τον απαιτούμενο χρόνο μεταφοράς.


2. A.C.S.

Ερώτημα No 12 : Παρακαλώ όπως μας ορίσετε ξεχωριστά για κάθε αιμοδοσία νοσοκομείου την ώρα παραλαβής και την αντίστοιχη ώρα παράδοσης στο Κέντρο Σελ 59 ορίζεται σαφώς ότι οι ακριβείς ώρες παραλαβής/ημέρα από κάθε υπηρεσία θα καθοριστούν από τα Κέντρα αίματος και μπορεί να περιλαμβάνουν και

Σαββατοκύριακα και αργίες. Στη διακήρυξη (βλέπε πίνακες) ορίζεται σαφώς και αναλυτικά για κάθε υπηρεσία αιμοδοσίας ο μέγιστος χρόνος που επιτρέπεται να μεσολαβεί μεταξύ παραλαβής και παράδοσης.

Ο Πρόεδρος ΔΣ του Ε.ΚΕ.Α.

ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ



Επ.διανομή: Γρ.Προέδρου