



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
4<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
**ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»**  
Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2  
Τ.Κ. 546 39

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**  
**πρακτικών της υπ' αριθμ. 35<sup>ης</sup>/13.11.2020 Συνεδρίασης**  
**του Διοικητικού Συμβουλίου**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:**

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>:** Έγκριση πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών ανάθεσης υπηρεσιών συγκέντρωσης ρούχων για πλύσιμο και σιδέρωμα του ακάθαρτου ιματισμού του Νοσοκομείου για τις ανάγκες ενός έτους με δικαίωμα προαίρεσης 50% της προϋπολογισθείσας δαπάνης και διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων έως του ποσού των 157.681,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αρν: 98311000-6 με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη του (εισήγηση του Διοικητικού-Οικονομικού Διευθυντή):

1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329 (Φ.Ε.Κ. 81/4.4.2005 τεύχος Α'),
2. τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 3527 (ΦΕΚ 25/9.2.2007 τεύχος Α,
3. το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18.6.2007),
4. το Ν. 4281/2014, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
5. το Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.»
6. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. τις διατάξεις του Ν. 4472/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. τις διατάξεις του Ν. 4542/2018 ΦΕΚ 95 Α' & Ν. 4589/2019 Άρθρο 47
9. την υπ' αριθμ. πρωτ. 18298/09-10-2020 Απόφαση Διοικήτριας ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προαναφερθείσα διαδικασία ως εξής:

**ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ Νοσηλευτικής  
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ Λογιστικής  
ΓΙΑΓΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΤΕ Νοσηλευτικής  
ΚΑΚΑΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού  
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

10. το υπ' αριθμ. πρωτ. 18315/09-10-2020 έγγραφο του γρ. προμηθειών προς την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών,
11. το υπ' αριθμ. πρωτ. 19448/29-10-2020 έγγραφο του γρ. προμηθειών προς την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών,

12. το υπ' αριθμ. πρωτ. 20062/10-11-2020 έγγραφο της αρμόδιας επιτροπής που αφορά σε κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες έχουν αναλυτικά ως εξής:

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»**

**ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Π.**

**ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ  
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΓΙΑΓΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

**ΒΑΛΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΑΚΑΛΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΟΡΙΣΜΟΣ**

- **Ακάθαρτος ιματισμός είναι ο ιματισμός που έχει χρησιμοποιηθεί έστω και μια φορά σε ασθενή ή σε προσωπικό:**
  - Χωρίς εμφανή σημεία λοίμωξης
  - Με λοίμωξη χαμηλής μεταδοτικότητας
  - Με λοίμωξη έναντι της οποίας η πλειονότητα του πληθυσμού είναι ανοσοποιημένη (π.χ. παιδικές ασθένειες).
- **Μολυσμένος ιματισμός είναι:**
  - Ο ιματισμός που είναι εμποτισμένος με αίμα ή με άλλα βιολογικά υγρά του σώματος.
  - Ο ιματισμός που προέρχεται από ασθενείς με λοίμωξη τέτοια που να μπορεί να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για το προσωπικό και τους υπόλοιπους ασθενείς.
- **Καθαρός ιματισμός: είναι ο ιματισμός που έχει υποστεί τη διαδικασία της πλύσης (πλύσιμο, στέγνωμα, σιδέρωμα) και δε φέρει κανένα ίχνος προηγούμενης χρήσης.**

**ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ**

- Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει τον ακάθαρτο ιματισμό από τον χώρο των πλυντηρίων του Νοσοκομείου **όλες τις εργάσιμες ημέρες στις 8.30-9.30π.μ.**, με δελτίο παραλαβής στο οποίο θα αναφέρεται ακριβώς ο αριθμός του παραδοτέου ιματισμού.
- Ο ιματισμός θα είναι σε σάκους συλλογής ερμητικά δεμένους. Συνιστάται η χρήση διπλού σάκου σε περίπτωση που ο πρώτος σάκος έχει διαρροή ή έχει λερωθεί και όταν κρίνεται απαραίτητη η χρήση του από την ΕΝΛ.
- Κατά τη μεταφορά του ακάθαρτου ή μολυσμένου ιματισμού πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούνται από το προσωπικό του αναδόχου, τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας (γάντια, μπλούζα κα).
- Η μεταφορά του ακάθαρτου ιματισμού, από το χώρο συγκέντρωσης στο όχημα μεταφοράς, γίνεται με τροχήλατα καρότσια τα οποία πρέπει να είναι κλειστού τύπου με καπάκι (τα διαθέτει ο ανάδοχος).
- Τα παραλαμβανόμενα είδη από τον ανάδοχο θα πρέπει να επιστρέφονται την επόμενη ημέρα, χωρισμένα ανά τμήμα, συσκευασμένα σε διαφανή μεμβράνη (selofan), αεροστεγώς κλεισμένα.
- Ο αριθμός του καθαρού ιματισμού που παραδίδεται θα πρέπει να βρίσκεται σε απόλυτη αντιστοιχία με τον ακάθαρτο ιματισμό που παραδόθηκε στον ανάδοχο.
- Η διαδικασία παράδοσης του καθαρού ιματισμού, θα προηγείται της παραλαβής του ακάθαρτου. Σε καμία περίπτωση δεν θα συνοδεύονται ή θα φιλοξενούνται μαζί (χωρίς κάποια ειδική προστασία) στο όχημα του αναδόχου, ο ακάθαρτος με τον καθαρό ιματισμό
- Η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού από τον εργολάβο θα γίνεται με δικά του μεταφορικά μέσα τα οποία θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου, καθαρά και απολυμασμένα.
- Η μεταφορά του ακάθαρτου ιματισμού να γίνεται με διαφορετικό αυτοκίνητο από αυτό που θα παραδίδει τον καθαρό ιματισμό στο Νοσοκομείο. Ο εργολάβος

οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο για κάθε αλλαγή που θα επιφέρει στα αυτοκίνητα που θα το εξυπηρετούν.

- Τα αυτοκίνητα που θα μεταφέρουν τον καθαρό ιματισμό πρέπει να φέρουν βεβαίωση όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ότι έχουν απολυμανθεί. Η βεβαίωση αυτή θα επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από το Νοσοκομείο. Επίσης, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να δηλώνει τους αριθμούς των αυτοκινήτων που θα μεταφέρουν τον ιματισμό.

#### **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Από πλευράς αρχιτεκτονικής δομής, ο χώρος των πλυντηρίων πρέπει να αποτελείται από τρεις (3) ζώνες, όπως προκύπτει από την κάτοψη του χώρου από την πολεοδομία ή την άδεια λειτουργίας από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

- α) Στην πρώτη ζώνη** η διαρρύθμιση των χώρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ξεχωριστή διαλογή και αποθήκευση του ακάθαρτου ιματισμού όπως π.χ.:

- Των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ξεχωριστά το καθένα),
- Των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων κ.ο.κ.

Αυτή η ζώνη κατ' ανάγκη πρέπει να χωρίζεται με το υπόλοιπο κτιριακό συγκρότημα με διάδρομο, για να μην επιβαρύνει τον ιματισμό στις υπόλοιπες φάσεις επεξεργασίας, της πλύσης του, με μικροβιακή χλωρίδα.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται κατά την διαδικασία του πλυσίματος, η ανάμιξη ιματισμού του νοσοκομείου μας, με ιματισμό άλλου Νοσοκομείου ή ιδρύματος που εξυπηρετεί ο ανάδοχος

- β) Η δεύτερη ζώνη (ακάθαρτη)** πρέπει να περιλαμβάνει την εγκατάσταση του εξοπλισμού με συσκευές πλυντηρίων. Τα πλυντήρια θα πρέπει να είναι διπλής όψεως ώστε από πλευρά της δεύτερης ζώνης να μπαίνουν τα ακάθαρτα και από την πλευρά της τρίτης ζώνης να βγαίνουν τα καθαρά.

- γ) Η τρίτη ζώνη (καθαρή)** πρέπει να χωρίζεται με τη δεύτερη (ακάθαρτη) με διαχωριστικό και να οδηγεί στις εγκαταστάσεις των σιδερωτηρίων-καθαρή ζώνη. Εδώ, γίνεται η αξιολόγηση του αποτελέσματος. Δηλαδή αν μετά το πλύσιμο έμειναν λεκέδες θα πρέπει να ακολουθεί επαναπρογραμματισμός της πλύσης.

- δ) Τα καθαρά ρούχα** οδηγούνται στο τμήμα του σιδερωτηρίου με ειδικούς τροχήλατους καθαρούς κάδους με κυλιόμενους ιμάντες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά το σιδέρωμα και πριν συσκευάσει τον ιματισμό, να τον ελέγχει και εάν διαπιστώσει ότι μέρος του δεν έχει καθαρίσει να επαναλάβει την πλύση

- Τα πλυντήρια πρέπει να πληρούν όλες τις σχετικές **Υγειονομικές Διατάξεις**
- Όλα τα τμήματα του εγκαταστάσεων θα πρέπει να εξαερίζονται επαρκώς και θα πρέπει να αναρροφάται μηχανικά η απελευθερωμένη σκόνη.
- Τα μηχανήματα καθαρισμού θα είναι τελευταίας τεχνολογίας και, αυστηρών προδιαγραφών (αυτοματοποιημένα πλυντήρια, σιδερωτήρια, δηλωτικά) για να μην καταστρέφεται ο ιματισμός.
- Να είναι καθαρές οι κτιριακές εγκαταστάσεις (δάπεδα, τοίχοι, οροφές).
- Να υπάρχουν εφεδρικά μηχανήματα ούτως ώστε αν π.χ. υποστεί βλάβη ένα σιδερωτήριο ή ένα πλυντήριο να έχει την δυνατότητα να βγάλει εις πέρας τις υποχρεώσεις του ο ίδιος ανάδοχος και χωρίς καθυστερήσεις.
- **Το νερό απαραίτητα να είναι παροχής κεντρικού δικτύου**, ή άλλως να υπάρχει βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας για την καταλληλότητά του.
- Η Επιτροπή του Νοσοκομείου έχει το δικαίωμα να επισκέπτεται τακτικά τους χώρους πλυσίματος του ιματισμού προκειμένου να διαπιστώσει εάν τα όσα αναφέρονται στις προδιαγραφές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα

#### **ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

- Όλο το προσωπικό θα φορά υποχρεωτικά ειδική φόρμα, γάντια εργασίας και γενικά όλα τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας. Το προσωπικό που απασχολείται στην ακάθαρτη ζώνη δεν θα πρέπει να απασχολείται και στη καθαρή.
- Όλοι οι εργαζόμενοι θα είναι εφοδιασμένοι με ειδικά βιβλιάρια υγείας βάσει των υγειονομικών διατάξεων, τα οποία θα επιδεικνύουν μετά από αναζήτηση στον Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή άλλα αρμόδια όργανα.

- Ο εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διασφάλιση της Υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας των υπαλλήλων που απασχολεί βάσει του Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177/τ.α./18-10-85) και των Προεδρικών Διαταγμάτων. Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ατύχημα.
- Η επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου μας έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε ελέγχους όποτε αυτή το κρίνει.

### **ΠΛΥΣΙΜΟ – ΣΤΕΓΝΩΜΑ - ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ**

#### **ΠΛΥΣΙΜΟ**

1. Στόχος του πλυσίματος είναι να αφαιρεί ρύπους, να καθιστά το ύφασμα ανίκανο για να προκαλέσει ανθρώπινη ασθένεια ή ερεθισμό και η όψη του να έχει ευχάριστο αισθητικά αποτέλεσμα. Αυτό αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του αναδόχου.
2. Συνίσταται αρχικά πρόπλυση του ιματισμού με χλιαρό ή κρύο νερό, ώστε κατά τη διάρκεια του μηχανικού καθαρισμού να επιτυγχάνεται διείσδυση του νερού στις υφασμάτινες ίνες, μηχανική απομάκρυνση των ξένων ουσιών συμπεριλαμβανομένων και των μικροβίων. Κατά τη διάρκεια της πρόπλυσης επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του μικροβιακού φορτίου και οι οργανικοί ρύποι απομακρύνονται πιο εύκολα με το κρύο νερό. Όταν η πλύση ξεκινά με ζεστό νερό τα πρωτεϊνικά υλικά μονιμοποιούνται με αποτέλεσμα το ύφασμα να μένει λεκιασμένο και μετά το πλύσιμο.
3. Κατά τη διάρκεια της πλύσης το ζεστό νερό καταστρέφει τα μικρόβια. Γι' αυτό συνίσταται πλύση σε θερμοκρασία  $\geq 71^{\circ}\text{C}$  για  $\geq 25$  λεπτά. Δεν θα γίνεται πλύση σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες που καταστρέφουν τον ιματισμό. Τα απορρυπαντικά συντελούν στην απομάκρυνση ορατής βρωμιάς και μικροβίων.
4. Σαν τελευταία ενέργεια στο κύκλο πλυσίματος προτείνεται η προσθήκη ενός ήπιου όξινου παράγοντα που εξουδετερώνει την αλκαλικότητα του σαπουνιού και του απορρυπαντικού. Αυτή η μεταβολή του Ph από το 12 στο 5 αδρανοποιεί ορισμένους μικροοργανισμούς και μειώνει τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος.
5. Επίσης η προσθήκη μαλακτικών ή βακτηριοστατικών αφήνει ένα υπόλειμμα πάνω στο ύφασμα που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων
6. Όλα τα πλυντήρια πρέπει να έχουν θερμομέτρα, που να δείχνουν την ακριβή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του κύκλου του πλυσίματος και δείκτες ελέγχου καλής λειτουργίας

#### **ΣΤΕΓΝΩΜΑ & ΣΙΔΕΡΩΜΑ**

1. Ο καθαρός ιματισμός πρέπει να στεγνώνεται και να σιδερώνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διότι η υγρασία αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα πολλαπλασιασμού των μικροβίων. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επιτυγχάνονται κατά το στέγνωμα και το σιδέρωμα μειώνουν ακόμα περισσότερο το μικροβιακό φορτίο.
2. Τα σιδερωτήρια πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, ώστε να σιδερώνουν σε θερμοκρασία κατάλληλη για τον τύπο του υφάσματος, χωρίς να προκαλούν φθορές στον ιματισμό.
3. Ο ιματισμός πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει και μετά το σιδέρωμα διότι η στοίβαξη του δημιουργεί αύξηση της υγρασίας.
4. Ο ιματισμός του χειρουργείου πρέπει να πλένεται χωριστά από τον υπόλοιπο, διότι επί το πλείστον φέρει βαρύ φορτίο ρύπων.
5. Οι στολές εργασίας του προσωπικού πρέπει να πλένονται χωριστά και καλό είναι να πλένονται στην αρχή της ημέρας.

#### **Ιματισμός Χειρουργείου - Γενικές οδηγίες**

Η διαδικασία που θα ακολουθείται για τον καθαρισμό του ακάθαρτου ιματισμού του **Χειρουργείου** από τον Ανάδοχο θα είναι η εξής:

- α) Πρόπλυση του ιματισμού με κρύο νερό όσες φορές χρειασθεί μέχρι να καθαρίσει το αίμα (περίπου 20λεπτη διαδικασία).

- β) Θα ακολουθεί η διαδικασία της κυρίως πλύσης με απορρυπαντικό και χλωρίνη (50-150ppm) διότι μειώνεται περισσότερο η παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στον ιματισμό. Η κυρίως πλύση θα γίνεται με ζεστό νερό και ατμό (περίπου στους 70-75° C) για μισή ώρα. Η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 90° C, διότι καταστρέφει τον ιματισμό. Εάν υπάρχουν ειδικές ενδείξεις τότε θα αποστειρώνονται. Το πλύσιμο επίσης μπορεί να γίνει και σε θερμοκρασία μέχρι 50° C με προσθήκη ενέσεων χλωρίου.
- γ) Στη συνέχεια θα ακολουθεί τριπλό ξέπλυμα με κρύο νερό και μαλακτικό το οποίο να έχει όλες τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και δράση διάρκειας ώστε να αποτρέπεται η ανάπτυξη μικροβίων στα υγρά ρούχα.

#### ΥΛΙΚΑ

1. Ο καθαρισμός του ιματισμού του Νοσοκομείου θα γίνεται με απορρυπαντικά για τα οποία έχουν εκδοθεί **άδεια κυκλοφορίας** από το Γενικό Χημείο του Κράτους και τα οποία θα εξασφαλίζουν απολύτως επαρκή και υγιεινό καθαρισμό.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα στο Νοσοκομείο (μη επαρκής καθαρισμός, εμφάνιση παθήσεων που οφείλονται στο χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, φθορά, ξέβαμμα κ.λ.π.) ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό.
3. Εξάλλου το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να κάνει ελέγχους στα πλυντήρια του εργολάβου καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει σε κάθε ζήτηση την άδεια κυκλοφορίας του απορρυπαντικού που χρησιμοποιεί.
4. Απαγορεύεται η χρήση από τον εργολάβο άλλων χημικών ουσιών κατά την πλύση και το σιδέρωμα, όπως πχ ποτάσα, βαρικόνα κλπ, που μπορούν να καταστρέψουν τον ιματισμό.

#### ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του παρεχόμενου επιπέδου καθαριότητας του ιματισμού θα διενεργούνται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι από:
  - a. Τον Προϊστάμενο του Γρ. Επιστασίας σε καθημερινό επίπεδο
  - b. Την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου
  - c. Τους Προϊσταμένους Κλινικών Τμημάτων, Ειδικών Μονάδων και Χειρουργείων.
2. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον ποιοτικό έλεγχο του φρεσκοπλυμένου, καθαρού ιματισμού.
3. Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται παραμονή ρύπων ή /και παρουσία ξένων σωμάτων (τρίχες, πηγάματα αίματος κλπ), ο ιματισμός παρακρατείται και ακολουθεί νέο κύκλο πλύσης, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Γρ. Επιστασίας του Νοσοκομείου, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, επιστρέφεται δε εντός 24ώρου.
4. Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή φθορά μέρους ή όλου του ιματισμού που του παραδίδεται από το Νοσοκομείο και υποχρεούται να τον αντικαταστήσει ή να καταβάλλει στο Νοσοκομείο την αξία του απολεσθέντος ή φθαρμένου ιματισμού.
5. Η ανωτέρω αξία του απολεσθέντος ή φθαρμένου ιματισμού θα καταλογίζεται σε βάρος του εργολάβου μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΥΝΟΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ /ΜΟΝΑΔΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ
ΣΕΝΔΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ	100.000	0,30	30.000,00	7.200,00	37.200,00
ΣΕΝΔΟΝΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ	17.500	0,35	6.125,00	1.470,00	7.595,00
ΗΜΙΣΕΝΔΟΝΑ	7.500	0,30	2.250,00	540,00	2.790,00
ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ	11.000	1,48	16.280,00	3.907,20	20.187,20

ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ	48.250	0,28	13.510,00	3.242,40	16.752,40
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΛΕΥΚΑ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ + ΣΑΚΑΚΙ)	5.000	1,20	6.000,00	1.440,00	7.440,00
ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ + ΣΑΚΚΑΚΙ)	5.000	1,20	6.000,00	1.440,00	7.440,00
ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΛΕΥΚΕΣ	7.500	1,00	7.500,00	1.800,00	9.300,00
ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ	12.500	0,99	12.375,00	2.970,00	15.345,00
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΡΑΣΙΝΑ	62.500	0,33	20.625,00	4.950,00	25.575,00
ΠΕΤΣΕΤΕΣ	3.750	0,28	1.050,00	252,00	1.302,00
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ	750	0,89	667,50	160,20	827,70
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ	500	3,30	1.650,00	396,00	2.046,00
ΠΑΡΑΒΑΝ	500	3,30	1.650,00	396,00	2.046,00
ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ	1.000	1,48	1.480,00	355,20	1.835,20
ΣΥΝΟΛΟ			<b>127.162,50</b>	<b>30.519,00</b>	<b>157.681,50</b>

13. τη διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών του

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Την έγκριση σκοπιμότητας σύμφωνα με τον Ν.4542/2018 ΦΕΚ 95 Α' & 'Άρθρο 47 Ν. 4589/2019 για την κάλυψη της παροχής υπηρεσιών συγκέντρωσης ρούχων για πλύσιμο και σιδέρωμα του ακάθαρτου ιματισμού του Νοσοκομείου για ένα έτος με δικαίωμα προαίρεσης έξι μηνών διότι αποτελεί πάγια και επιτακτική ανάγκη για την λειτουργία του Νοσοκομείου και του Ξενώνα Πυλαίας.

β) Την έγκριση του υπ' αριθμ. πρωτ. 20062/10-11-2020 πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και την άμεση διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συγκέντρωσης ρούχων για πλύσιμο και σιδέρωμα του ακάθαρτου ιματισμού του Νοσοκομείου για ένα έτος με δικαίωμα προαίρεσης έξι μηνών στη συνολική αξία των 157.681,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

γ) Την άμεση επικύρωση της απόφασης.

#### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΤΕΛΗ-ΞΟΥΡΗ

Κ. ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χ. ΛΑΦΑΡΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΥΓΚΑΣ

Κ. ΓΚΟΥΝΤΡΙΔΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα  
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΜΑΛΙΑ ΘΑΝΟΥ