

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ " Επίδεσμοι

α/α	Περιγραφή είδους	Μονάδα μέτρησης	Ποσό-τητα	Τιμή μονά-δος	δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.	Συνολική δαπάνη με Φ.Π.Α.
1	Γάζα βαζελινούχα εγκουμάτων διαστάσεων: 10cmX 10cm (+- 1cm)	τεμάχιο				
2	Γάζα βαζελινούχα εγκουμάτων διαστάσεων: 10cmX 20cm (+- 1cm)	τεμάχιο				
3	Γάζα βαζελινούχα εγκουμάτων διαστάσεων: 10cmX 30cm (+- 1cm).	τεμάχιο				
4	Αιμοστατική Γάζα 20X10cm	τεμάχιο				
	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ - ΔΙΚΤΥ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ					
5	Δίχτυ επιδεσμικό .διαστάσεις: Καρπός/ αστράγαλος No 2	τεμάχιο				
6	Δίχτυ επιδεσμικό διαστάσεις:Αγκώνας No 3	τεμάχιο				
7	Δίχτυ επιδεσμικό .διαστάσεις: Βραχίονας/χέρι No 4	τεμάχιο				
	κολλητικά επιθέματα πληγών υποαλλεργικά αυτοκόλλητα διάτρητα με απορροφητική γάζα					
8	κολλητικά επιθέματα πληγών υποαλλεργικά αυτοκόλλητα διάτρητα με απορροφητική γάζα 6cmX7cm (+-1cm)	τεμάχιο				
9	κολλητικά επιθέματα πληγών υποαλλεργικά αυτοκόλλητα διάτρητα με απορροφητική γάζα 10cmX10 cm (+-1cm)	τεμάχιο				
10	κολλητικά επιθέματα πληγών υποαλλεργικά αυτοκόλλητα διάτρητα με απορροφητική γάζα 10cmX15cm (+-1cm)	τεμάχιο				
11	κολλητικά επιθέματα πληγών υποαλλεργικά αυτοκόλλητα διάτρητα με απορροφητική γάζα 20cmX10 cm (+-1cm)	τεμάχιο				
12	κολλητικά επιθέματα πληγών υποαλλεργικά αυτοκόλλητα διάτρητα με απορροφητική γάζα 25cmX10 cm (+-1cm)	τεμάχιο				
13	κολλητικά επιθέματα πληγών υποαλλεργικά αυτοκόλλητα διάτρητα με απορροφητική γάζα 30cmX10 cm (+-1cm)	τεμάχιο				
14	κολλητικά επιθέματα πληγών υποαλλεργικά αυτοκόλλητα διάτρητα με απορροφητική γάζα 35cmX10 cm (+-1cm)	τεμάχιο				

	Διαφανή αποστειρωμένα επιθέματα κάλυψης συγκράτησης φλεβοκαθετήρων. Να είναι από διάφανο φιλμ πολυουρεθάνης και πλαίσιο στην πάνω πλευρά για εύκολη και σταθερή εφαρμογή και με εγκοπή στο μέσο του επιθέματος.					
15	Διαφανή αποστειρωμένα επιθέματα κάλυψης συγκράτησης φλεβοκαθετήρων χωρίς εγκοπή 10x12cm	τεμάχιο				
16	Διαφανή αποστειρωμένα επιθέματα κάλυψης συγκράτησης φλεβοκαθετήρων με εγκοπή 7cmX 8,5cm (+-1cm).	τεμάχιο				
	επίδεσμος ελαστικός από βαμβάκι και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης , σύνθεσης 65% με 35% περίπου.					
17	Επίδεσμος ελαστικός από βαμβάκι και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης σύνθεσης 65% με 35% περίπου.διαστάσεις: 6cmX 4,5 m (+- 1cmX+-1m)	τεμάχιο				
18	Επίδεσμος ελαστικός από βαμβάκι και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης σύνθεσης 65% με 35% περίπου.διαστάσεις: 8cmX 4,5 m +- 1cmX+-1m	τεμάχιο				
19	Επίδεσμος ελαστικός από βαμβάκι και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης σύνθεσης 65% με 35% περίπου.διαστάσεις: 10cmX 4,5 m +- 1cmX+-1m	τεμάχιο				
20	Επίδεσμος ελαστικός από βαμβάκι και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης σύνθεσης 65% με 35% περίπου.διαστάσεις: 12cmX 4,5 m +- 1cmX+-1m	τεμάχιο				
21	Επίδεσμος ελαστικός από βαμβάκι και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης σύνθεσης 65% με 35% περίπου.διαστάσεις: 15cmX 4,5 m +- 1cmX+-1m	τεμάχιο				
22	Επίδεσμος ελαστικός από βαμβάκι και πολυαμίδιο πυκνής ύφανσης σύνθεσης 65% με 35% περίπου.διαστάσεις: 20cmX 4,5 m (+- 1cmX+-1m)	τεμάχιο				
	Αυτοκόλλητα αποστειρωμένα HANSAPLAST ταχυεπίδεσμος ατομικά συσκευασμένος.					
23	Αυτοκόλλητα αποστειρωμένα (HANSAPLAST) ταχυεπίδεσμος ατομικά συσκευασμένα διαστάσεις : 2,5 cmX 7cm +-0,5cm	τεμάχιο				

24	Αυτοκόλλητα αποστειρωμένα (HANSAPLAST) ταχυεπίδεσμος ατομικά συσκευασμένα διαστάσεις : 3,5 cmX 7cm +-0,5cm	τεμάχιο				
25	Αυτοκόλλητα αποστειρωμένα (HANSAPLAST) ταχυεπίδεσμος στρόγγυλα	τεμάχιο				
	Μεταξωτή επιδεσμική ταινία υποαλλεργική					
26	Μεταξωτή αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία.πλάτος 2,5cmX 10mX1m	τεμάχιο				
27	Μεταξωτή αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία.πλάτος 5cmX 10mX1m	τεμάχιο				
28	Μεταξωτή αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία.πλάτος 7,5cmX 10mX1m	τεμάχιο				
	Επίδεσμοι από βαμβάκι 100% για περιδέση κάτω από το γύψο.από βαμβάκι 100%, μη υφασμένο ,απαραιτήτως διατατό.					
29	Επίδεσμοι από βαμβάκι 100% για περιδέση κάτω από το γύψο.από βαμβάκι 100%, μη υφασμένο ,απαραιτήτως διατατό,διαστάσεις 5cmX 2,7 m (+-1cm + 0,5m)	τεμάχιο				
30	Επίδεσμοι από βαμβάκι 100% για περιδέση κάτω από το γύψο.από βαμβάκι 100%, μη υφασμένο ,απαραιτήτως διατατό,διαστάσεις 7,5cmX 2,7 m(+1cm + 0,5m)	τεμάχιο				
31	Επίδεσμοι από βαμβάκι 100% για περιδέση κάτω από το γύψο.από βαμβάκι 100%, μη υφασμένο ,απαραιτήτως διατατό,διαστάσεις 10cmX 2,7 m (+-1cm + 0,5m)	τεμάχιο				
32	Επίδεσμοι από βαμβάκι 100% για περιδέση κάτω από το γύψο.από βαμβάκι 100%, μη υφασμένο ,απαραιτήτως διατατό,διαστάσεις 12cmX 2,7 m (+-1cm + 0,5m)	τεμάχιο				
33	Επίδεσμοι από βαμβάκι 100% για περιδέση κάτω από το γύψο.από βαμβάκι 100%, μη υφασμένο ,απαραιτήτως διατατό,διαστάσεις 15cmX 2,7 m (+-1cm + 0,5m)	τεμάχιο				
34	Επίδεσμοι από βαμβάκι 100% για περιδέση κάτω από το γύψο.από βαμβάκι 100%, μη υφασμένο ,απαραιτήτως διατατό,διαστάσεις 20cmX 2,7 m (+-1cm + 0,5m)	τεμάχιο				
	Αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία για στερέωση επιθεμάτων από πορώδες υλικό.(ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΚΟΚΚΙΝΟ) Διαστάσεις ως προς το πλάτος +-1cm & ως προς το μήκος +- 5m					

35	Αυτοκόλλητηεπιδεσμική ταινία για στερέωση επιθεμάτων από πορώδες υλικό. (λευκοπλαστ κόκκινο)διαστάσεις: 5cmx10m	τεμάχιο				
36	Αυτοκόλλητηεπιδεσμική ταινία για στερέωση επιθεμάτων από πορώδες υλικό.(λευκοπλαστ κόκκινο)διαστάσεις: 7,5cmx10m	τεμάχιο				
37	Αυτοκόλλητηεπιδεσμική ταινία για στερέωση επιθεμάτων από πορώδες υλικό.(λευκοπλαστ κόκκινο) διαστάσεις: 10cmx10m	τεμάχιο				
ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΠΛΟΙ						
38	Γυψεπίδεσμοι απλοί πλάτους 7,5-10-15-20cm.διαστάσεις : 5cmX2m +-1cmX+-10% m	τεμάχιο				
39	Γυψεπίδεσμοι απλοί πλάτους 7,5-10-15-20cm.διαστάσεις:7,5cmX2m +-1cmX+-10% m	τεμάχιο				
40	Γυψεπίδεσμοι απλοί πλάτους 7,5-10-15-20cm.διαστάσεις :10cmX2m +-1cmX+-10% m	τεμάχιο				
41	Γυψεπίδεσμοι απλοί πλάτους 7,5-10-15-20cm.διαστάσεις :12cmX2m +-1cmX+-10% m	τεμάχιο				
42	Γυψεπίδεσμοι απλοί πλάτους 7,5-10-15-20cm.διαστάσεις :15cmX2m +-1cmX+-10% m	τεμάχιο				
43	Γυψεπίδεσμοι απλοί πλάτους 7,5-10-15-20cm.διαστάσεις :20cmX2m +-1cmX+-10% m	τεμάχιο				
Γάζες γενικής χρήσεως και άλλα επιδεσμικά υλικά						
44	Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος (τύπου TENSOPLAST) από 100% βαμβάκι,μεγάλης κολλητικής ικανότητας , ιδανικός για πιεστικές και υποστηρικτικές επιδέσεις . διάσταση : 6cm X2,5 μέτρα (+-1) περίπου	τεμάχιο				
45	Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος (τύπου TENSOPLAST) από 100% βαμβάκι,μεγάλης κολλητικής ικανότητας , ιδανικός για πιεστικές και υποστηρικτικές επιδέσεις . διάσταση : 8 cm X2,5 μέτρα (+-1) περίπου	τεμάχιο				
46	Αυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος (τύπου TENSOPLAST) από 100% βαμβάκι,μεγάλης κολλητικής ικανότητας , ιδανικός για πιεστικές και υποστηρικτικές επιδέσεις . διάσταση : 10 cm X2,5 μέτρα (+-1) περίπου	τεμάχιο				
47	Γάζα μη ακτινοσκιερή 40cmX 40cm 8 ply	τεμάχιο				
48	Γάζα 40cmX 40cm ακτινοσκιερή (x-ray) , 12 ply από γάζα αρίστης ποιότητας με γαζιά και κορδόνι (loop) (κομπρέσα λαπαροτομίας)	τεμάχιο				
49	Γάζα υδρόφιλη, λευκή, ακτινοσκιερή (X-RAY), από Γάζα αρίστης ποιότητας, διπλωμένη, διαστάσεων: 10 cmX 20cm , 12 ply	τεμάχιο				

50	χαρτοβάμβακας από ανακυκλωμένο χημικό πολτό λευκασμένος 17-18gr σε φύλλα διαστάσεων 60X 40cm.Συσκευασία 5 κιλών	κιλό				
51	βαμβάκι φαρμακευτικό υδρόφιλο λευκό άριστης ποιότητας ,απορροφητικό συσκευασία (1) κιλού	κιλό				
52	γάζα υδρόφιλη ακτινοσκιερή άκοπη 18κλ/cm2 άριστης ποιότητας 100% βαμβάκι 90x100cm σε πακέτα 100 μέτρων και αναδιπλώσεις του ενός μέτρου.	μέτρο				
53	γάζα υδρόφιλη μη ακτινοσκιερή άκοπη 18κλ/cm2 άριστης ποιότητας 100% βαμβάκι 90x100cm σε πακέτα 100 μέτρων και αναδιπλώσεις του ενός μέτρου.	μέτρο				
54	επίδεσμος γάζας 10εκ X 5 μέτρα	τεμάχιο				
55	γάζα υδρόφιλη λευκή διπλωμένη 5 X 5εκ	τεμάχιο				
56	επίθεμα στήριξης κεντρικού φλεβικού καθετήρα με χλωρεξιδίνη 8.5 X 11.5εκ	τεμάχιο				
	Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης με αυτοκόλλητο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος και αυτοκόλλητη μεμβράνη διαφανή για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος .Το σετ να περιέχει σπόγγο με ιοντικό άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στη δομή του ,αποστειρωμένο, με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση , αποστειρωμένο σωλήνα με δίσκο απορρόφησης από μαλακή σιλικόνη που να φέρει φίλτρο για αποφυγή της δυσοσμίας και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρωμένη του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο αποστειρωμένο καθώς και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τέλεια συμβατότητα .					
57	A) Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης small, 10 x 7,5 x 3.3cm					
58	B) Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης medium, 18 x 12,5 x 3.3cm					
59	Γ) Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης large, 26 x 15 x 3.3cm					

	<p>Όλα τα επιμέρους τμήματα ενός σετ να έχουν δική τους ξεχωριστή συσκευασία. Η κάθε συσκευασία περιέχει σήμανση που θα περιλαμβάνει εμπορική επωνυμία και διεύθυνση των κατασκευαστών, εμπορικό κωδικό ή εμπορική ονομασία – περιγραφή προϊόντος, κωδ. παρτίδας ένδειξη οριακής ασφαλούς ημερομηνίας χρήσης, όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ αρ φύλλου 2198 2/10/2009 (αρ ΔΥ8δ /Γ.Π. οικ. 130648)</p>				
60	<p>Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης κοιλίας. Το σετ να περιέχει 2 σπόγγους αποστειρωμένους με λειασμένους πόρους για <u>μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση</u>, 1 ημιπερατή μεμβράνη με αφρώδη τμήματα σε ακτινωτό σχεδιασμό για προστασία των σπλάχνων, 2 αποστειρωμένους σωλήνες με 2 δίσκους απορρόφησης από μαλακή σιλικόνη που να <u>φέρουν φίλτρο για αποφυγή της δυσοσμίας</u> και 4 αυτοκόλλητες μεμβράνες αποστειρωμένες του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο καθώς και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τέλεια συμβατότητα.</p>				
	<p>Όλα τα επιμέρους τμήματα ενός σετ να έχουν δική τους ξεχωριστή συσκευασία. Η κάθε συσκευασία να περιέχει σήμανση που θα περιλαμβάνει εμπορική επωνυμία και διεύθυνση των κατασκευαστών, εμπορικό κωδικό ή εμπορική ονομασία – περιγραφή προϊόντος, κωδ παρτίδας, ένδειξη οριακής ασφαλούς ημερομηνίας χρήσης όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ αρ φύλλου 2198 2/10/2009 (αρ ΔΥ8δ /Γ.Π. οικ. 130648)</p>				
	ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ				
	<p>Να είναι απόλυτα συμβατά για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ επιδέσμων (σπόγγων) . Να μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζέλ. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml. Να φέρει φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία .Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.</p>				
61	A) Να αποτελείται από το ειδικό κλειστό δοχείο με χωρητικότητα από 400 ml				
62	B) Να αποτελείται από το ειδικό κλειστό δοχείο με χωρητικότητα από 1100 ml				
	ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
	(Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ)				
	ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ :				
	5. Ελαφριά αντλία με βάρος έως 750 γρ				