

ΔΡΑΜΑ 11.06.2020

Αρ.Πρωτ.:8430

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ.**

Στην Δράμα σήμερα, **Πέμπτη 11-06-2020 και ώρα 10.00 π.μ.** συνήλθε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου η τριμελής Επιτροπή σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Διαγωνισμό απολυμαντικών - αντισηπτικών για 18 μήνες.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

1)Κουτσού Πολύμνια, ΤΕ Νοσηλευτικής

2)Γούναρη Μαρία, ΤΕ Νοσηλευτικής

3) Τσούκα Αγγελική, ΤΕ Νοσηλευτικής

Οι προαναφερόμενοι είχαν ορισθεί μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ. 16808/14-12-2018 Απόφαση του Διοικητή του Γ. Νοσοκομείου Δράμας.

Η Επιτροπή συνεδριάζει και διατυπώνει τις τεχνικές προδιαγραφές για τα απολυμαντικών – αντισηπτικών ως εξής :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ (CPV 33631600-8)

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (επί ποινή αποκλεισμού) :

1. Να είναι βιοδιασπώμενα.
2. Να φέρουν σήμανση CE.
3. Άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για τα απολυμαντικά επιφανειών και δαπέδων (ΚΥΑ Υ1β/οικ.7723, ΦΕΚ961/23-12-94) ή και Ε.Μ.Χ.Π για προϊόντα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα είτε λόγω των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων είτε λόγω των επιπτώσεών τους στην υγεία, σύμφωνα με την διευκρινιστική του Γενικού Χημείου του Κράτους (Αριθμός. Πρωτ. : 30/004/4204 - 5/12/2013). Γνωστοποίηση στο CPNP σε εφαρμογή του κανονισμού Νο 1223/2009 για την κυκλοφορία καλλυντικών προϊόντων (σαπούνια, κρέμες) σύμφωνα με την εγκύκλιο του Ε.Ο.Φ αριθμ. πρωτ. 22247/15 - 3 - 2013).

4. Μελέτες αποτελεσματικότητας στα Αγγλικά από διαπιστευμένα εργαστήρια για το ζητούμενο απολυμαντικό φάσμα βάσει συγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προτύπου. Να κατατεθεί προς επιβεβαίωση το ισχύον πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου που διενήργησε τις δοκιμές από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης της χώρας όπου δραστηριοποιείται αυτό (π.χ. ο Ε.ΣΥ.Δ. - Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης - για την Ελλάδα). Να κατατεθούν και οι πίνακες αποτελεσματικότητας στα Ελληνικά.
5. Πρωτότυπο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος στην Αγγλική και μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε.1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP ως έχουν τροποποιηθεί με τον κανονισμό 830/2015 και ισχύουν σήμερα. Να κατατεθούν επίσης οι πρωτότυπες αγγλικές ετικέτες των απορρυπαντικών και απολυμαντικών με την πιστή μετάφραση αυτών στα ελληνικά. Η επισήμανση θα πρέπει να είναι βάσει του κανονισμού CLP εφόσον απαιτείται.
6. Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης.
7. Εμπορικά φυλλάδια (prospectus, τεχνικά φυλλάδια κ.λπ.) του κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση που είναι ξενόγλωσσα, να κατατεθεί και η πιστή μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
8. Τα απολυμαντικά που είναι για εξαρτήματα ιατροτεχνολογικών προϊόντων και για ενδοσκοπία να φέρουν σήμανση πιστότητας CE, που θα συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού (ΦΕΚ 679/13-9-94). Πιο συγκεκριμένα να προσκομισθούν α) τα ισχύοντα πιστοποιητικά σήμανσης CE από κοινοποιημένο Φορέα για τα απολυμαντικά προϊόντα Κατηγορίας IIa, IIb κ.λπ και β) Δηλώσεις συμμόρφωσης (DECLARATION OF CONFORMITY) της κατασκευάστριας εταιρείας για σκευάσματα Κατηγορίας I.
9. Οδηγίες χρήσης στα ελληνικά του κατασκευαστικού οίκου ή της εταιρίας διάθεσης.
10. Να κατατεθούν δείγματα.
11. Οι τιμές των προσφερομένων προϊόντων σε υγρή μορφή να είναι ανά λίτρο και όχι σε άλλη μονάδα μέτρησης.
12. Όταν πρόκειται για προϊόν που χρησιμοποιείται μετά από αραίωση (συμπυκνωμένο υγρό, σκόνη), να δίδεται η προτεινόμενη διάλυση με αντίστοιχη αναφορά σε εμπορικά φυλλάδια (prospectus, τεχνικά φυλλάδια κ.λπ.) ή βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου. Επίσης, στην οικονομική προσφορά να δίδονται η τιμή του προϊόντος ανά μονάδα μέτρησης (ήτοι, του συμπυκνωμένου υγρού ανά λίτρο ή της σκόνης ανά κιλό) και η τιμή ανά λίτρο του τελικού διαλύματος χρήσης έπειτα από την προτεινόμενη διάλυση.
13. Να αναγράφεται στην προσφορά αν τα δοσομετρικά βοηθήματα (αντλίες, κανατάκια, δοχεία, ψεκαστήρες κ.λπ.) δίδονται δωρεάν.
14. Εάν το προϊόν που κατακυρωθεί χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στο νοσοκομείο και δεν υπάρχει εμπειρία, το νοσοκομείο να διατηρεί το δικαίωμα να προσβάλλει τη σύμβαση, εφόσον παρατηρηθούν προβλήματα στη χρήση του.
15. Τα προσφερόμενα προϊόντα για τα είδη που προορίζονται για χρήση σε πλυντήρια του Νοσοκομείου πρέπει να είναι συμβατά με αυτά. Να υποβληθεί σχετική πιστοποίηση συμβατότητας του προσφερόμενου προϊόντος με τα πλυντήρια του Νοσοκομείου από τους κατασκευαστικούς

οίκους των πλυντηρίων. Όσα από τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα προορίζονται για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων, πρέπει απαραίτητως να διαθέτουν πιστοποίηση από τους κατασκευαστές των πλυντηρίων όσον αφορά την καταλληλότητα τους για τη συγκεκριμένη χρήση.

16. Επίσης, να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα ότι σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν είδους που προορίζεται για χρήση σε πλυντήριο του Νοσοκομείου, παρέχει εγγύηση για την περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του πλυντηρίου του Νοσοκομείου, εξαιτίας μη συμβατότητας του προσφερόμενου προϊόντος.
17. Τα προσφερόμενα προϊόντα για τα είδη που προορίζονται για χειροκίνητη χρήση (ενδοσκόπια) του Νοσοκομείου πρέπει να είναι συμβατά με αυτά. Να υποβληθεί σχετική πιστοποίηση συμβατότητας του προσφερόμενου προϊόντος με τα ενδοσκόπια του Νοσοκομείου από τους κατασκευαστικούς οίκους των ενδοσκοπίων. Επίσης, να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν είδους που προορίζεται για χειροκίνητη χρήση, παρέχει εγγύηση για την περίπτωση βλάβης ή καταστροφής των ενδοσκοπίων του Νοσοκομείου εξαιτίας μη συμβατότητας του προσφερόμενου προϊόντος.
18. Ο υποψήφιος προμηθευτής οφείλει να ενημερωθεί για τα υπάρχοντα σε λειτουργία ενδοσκόπια (άκαμπτα και εύκαμπτα), για τα πλυντήρια ενδοσκοπίων, καθώς και για όλους τους τύπους πλυντηρίων από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
19. Τα καθαριστικά, λιπαντικά, ουδετεροποιητικά και αντισκωρικά χειρουργικών εργαλείων να διαθέτουν CE και καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π) εφόσον κατηγοριοποιούνται ως επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
20. Οι παρασκευαστές πρέπει να διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας **ISO 9001 ή 9002, ISO 13485 και ISO 14001** και να τα καταθέσουν. Η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Ε3/833/99 του Υπουργείου Υγείας και να καταθέσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
21. Κατάθεση πίνακα με τις μικροβιολογικές ιδιότητες του προϊόντος (δοσολογία, πρότυπα ελέγχου και χρόνος επαφής ανά είδος μικροβίου).
22. Κατάθεση μελετών συμβατότητας με τα υλικά.
23. Ο Ανάδοχος να δηλώνει υπεύθυνα ότι γνωρίζει την λειτουργία και προγραμματισμό των πλυντηρίων και σε περίπτωση κατακύρωσης, με δικά του έξοδα θα προβεί σε ρύθμιση των πλυντηρίων, για τη σωστή και οικονομική χρήση των διαλυμάτων.
24. Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό-αποδεικτικό συμμετοχής του προμηθευτή σε σύστημα ανακύκλωσης των συσκευασιών βάσει του νόμου Ν.2939/01 ΦΕΚ 179/8 2001.3.5 Να κατατεθεί και το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.
25. Να προτείνεται η κυκλική εναλλαγή ουσιών, ως πρόσθετο μέτρο προστασίας, ώστε να δύναται να αντιμετωπιστεί κατάσταση φαινομένων αντοχής σε πιθανή ανθεκτικότητα μικροβίων.
26. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης αναλυτικό με αριθμητικές παραπομπές.
27. Οι παραπάνω όροι είναι επί ποινής απόρριψης σε μη κατάθεσή τους.

28. Τα απολυμαντικά να πληρούν τις προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14885 για την ζητούμενη χρήση (επιφάνειες, εργαλεία κ.λπ).

II. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ

A/A	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (για 18 μήνες)	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ /ΜΜ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	6324	Απορρυπαντικό ενζυματικό αυτόματο πλυντηρίων χειρ/κών εργαλείων, σαμπό και ενδοσκοπίων	<p>Υγρό καθαρισμού / απορρύπανσης ιατροχειρουργικών εργαλείων (αλλά και ενδοσκοπίων) ενζυματικής σύνθεσης για αυτόματα νοσοκομειακά πλυντήρια κεντρικής αποστείρωσης, με ελαφρώς αλκαλικό pH. Να προορίζεται από τον κατασκευαστή του αποκλειστικώς για χρήση σε αυτόματα νοσοκομειακά πλυντήρια κεντρικής αποστείρωσης. Μη οξειδωτικό – μη διαβρωτικό. Να περιέχει ένζυμα και άλλους καθαριστικούς παράγοντες κατάλληλους για να αντιμετωπίσουν πρωτεΐνες, λίπη και σάκχαρα. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π εφόσον εμπίπτει στην ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, να επισυναφθούν τόσο τα πρωτότυπα εργοστασιακά prospectus, όσο και οι μεταφράσεις τους στα ελληνικά. Συμβατό με πλυντήριο SMEG και GETINGE και να κατατεθούν τα πιστοποιητικά των εν λόγω κατασκευαστών. Να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κατασκευάστριας εταιρείας του πλυντηρίου. Να κατατεθεί από τον κατασκευαστή τα ανώτερα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων του απορρυπαντικού σύμφωνα με την EN ISO 15883 καθώς και η μεθοδολογία ανίχνευσης αυτών. Επίσης η εταιρεία θα δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι δύναται ανά πάσα στιγμή να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο και ανίχνευση των υπολειμμάτων του απορρυπαντικού. Να μη δημιουργεί βλάβες στον εξοπλισμό και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών (όχι αντιπροσώπων) εργαλείων και</p>	ΛΙΤΡΟ	225	7,2/LIT	24%	1.620,00€	2.008,80€

			ενδοσκοπικών οργάνων. Συμβατό με το ουδετεροποιητικό και διαβρεκτικό χρήσης , να κατατεθεί πιστοποίηση του κατασκευαστή με αναφορά στα σκευάσματα με τα οποία είναι συμβατό.						
2	5898	Υγρό όξινο ουδετεροποιητικό για πλυντήρια εργαλείων	<p>Να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κατασκευάστριας εταιρείας του πλυντηρίου.</p> <p>Να έχει όξινο PH, με ανόργανα και οργανικά οξέα σε περιεκτικότητα άνω του 30%, κατάλληλο για την εξουδετέρωση αλκαλικών υπολειμμάτων και για την απομάκρυνση αλάτων του νερού και των οξειδώσεων από την επιφάνεια των εργαλείων.</p> <p>Χωρίς τασιενεργά για εύκολο ξέβγαλμα</p> <p>Να κατατεθεί από τον κατασκευαστή τα ανώτερα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων του απορρυπαντικού σύμφωνα με την EN ISO 15883 καθώς και η μεθοδολογία ανίχνευσης αυτών.</p> <p>Επίσης η εταιρεία θα δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι δύναται ανά πάσα στιγμή να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο και ανίχνευση των υπολειμμάτων του απορρυπαντικού.</p> <p>Συμβατό με το απορρυπαντικό και διαβρεκτικό χρήσης , να κατατεθεί πιστοποίηση του κατασκευαστή με αναφορά στα σκευάσματα με τα οποία είναι συμβατό.</p>	ΛΙΤΡΟ	75	7,50/LIT	24%	562,50€	697,50€
3	6330	Υγρό λαμπρυντικό αυτόματων πλυντηρίων χειρ/κών εργαλείων	<p>Υγρό λαμπρυντικό – διαβρεκτικό που να εξασφαλίζει γρηγορότερο στέγνωμα.</p> <p>Να μην είναι οξειδωτικό και διαβρωτικό στις δοσολογίες που προτείνει ο κατασκευαστής.</p> <p>Να είναι ελεγμένο ως προς την ελάχιστη υπολειμματική συγκέντρωση των δραστικών ουσιών του και να προσκομιστεί αντίστοιχη μελέτη σύμφωνα με το ISO 10993-1 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.</p> <p>Να κατατεθεί από τον κατασκευαστή τα ανώτερα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων του απορρυπαντικού σύμφωνα με την EN ISO 15883 καθώς και η μεθοδολογία ανίχνευσης αυτών. Επίσης η εταιρεία θα δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι δύναται ανά πάσα στιγμή να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο και ανίχνευση των υπολειμμάτων του απορρυπαντικού.</p> <p>Συμβατό με το απορρυπαντικό και ουδετεροποιητικό χρήσης , να κατατεθεί πιστοποίηση του κατασκευαστή με αναφορά στα σκευάσματα με τα οποία είναι συμβατό.</p>	ΛΙΤΡΟ	30	6,00/LIT	24%	180,00€	223,20€

4	5845	Λιπαντικό spray χειρουργικών εργαλείων	<p>Να μην αφήνει υπολείμματα κατά τη χρήση. Να είναι συμβατό με την αποστείρωση των εργαλείων σε κλίβανο ατμού. Να στεγνώνει εύκολα χωρίς να χρειάζεται σκούπισμα και να μην είναι τοξικό. Να διαθέτει πρόσθετο ρύγχος για λίπανση σε αρθρώσεις και δύσκολα σημεία.</p>	TMX	15	8.90/TEM	24%	133,50€	165,54€
5	6327	Υγρό αντισκωριακό χειρ/κών εργαλείων	<p>Να είναι συμπυκνωμένο. Να απομακρύνει την σκουριά και τους αποχρωματισμούς από τα εργαλεία. Να μην διαβρώνει τα εργαλεία. Να προστατεύει τα εργαλεία από οξείδωση. Να περιέχει ανόργανα οξέα και τασιενεργά σε περιεκτικότητα άνω του 50%. Σε συσκευασία ενός λίτρου με ενσωματωμένο δοσομετρητή.</p>	ΛΙΤΡΟ	15	16,00/LIT	24%	240,00€	297,60€
6	6194	Spray για καθαρισμό ανοξειδωτων επιφανειών και κλιβάνων	<p>Να είναι κατάλληλο για ανοξειδωτες επιφάνειες όπως πάνελ μηχανημάτων ,πάγκοι κ.τ.λ. Να καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά και να συντηρεί τις αρθρώσεις. Να μην απαιτείται ξέβγαλμα μετά την εφαρμογή του. Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π εφόσον εμπίπτει στην ισχύουσα νομοθεσία.</p>	TMX	15	10/TEM	24%	150,00€	186,00€
7	6909	Υγρό αντιοξειδωτικό για επεξεργασία και για αποφυγή στεγνώματος των χειρ/κών εργαλείων σε μορφή spray	<p>Να διατηρεί νωπές τις κηλίδες αίματος και άλλων οργανικών υγρών. Απολυμαντική δράση χαμηλού -μέσου βαθμού. Να περιέχει ένζυμα έναντι πρωτεϊνών, λίπη. Σάκχαρα και μια-δύο δραστικές ουσίες π.χ άλατα αμμωνίου. Εύχρηστη συσκευασία έως 1lt με σύστημα ψεκασμού Να μην είναι τοξικό και να μην ερεθίζει τους βλεννογόνους και το αναπνευστικό. Προϊόν κλάσης Πβ – καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π εφόσον εμπίπτει στην ισχύουσα νομοθεσία. Πρωτότυπα εργοστασιακά prospectus.</p>	TMX	15	18,50/TEM	24%	277,50€	344,10€
8	6325	Υγρό καθαριστικό-απολυμαντικό για πλύσιμο στο χέρι χειρ/κών εργαλείων	<p>Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HIV, HCV, HBV),δραστικό έναντι μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης, καθότι απαιτείται για εργαλεία τα οποία αποστειρώνονται. Να καθαρίζει πρωτεΐνες, αίμα, λίπη, ιστούς, οργανικούς ρύπους, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.</p>	ΛΙΤΡΟ	300	13,50/LIT	13%	4.050,00€	4.576,50€

			<p>Να έχει ουδέτερο pH διαλύματος.</p> <p>Να τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά η καθαριστική του δράση κατά της δημιουργίας biofilm (να καταταθεί η μελέτη)</p> <p>Χαμηλού αφρισμού.</p> <p>Να μην είναι ερεθιστικό για το προσωπικό.</p> <p>Να είναι συμβατό με τα εργαλεία και τα επιστημονικά όργανα που χρησιμοποιούνται στο νοσοκομείο.</p> <p>Να προσφέρονται δοχεία εμβάπτισης κατάλληλα για γρήγη απολύμανση.</p> <p>ευαίσθητων οργάνων και να είναι ασφαλή για τον χρήστη επίσης να φέρουν πιστοποιητικά συμβατότητας με τα υλικά κατασκευής των οργάνων.</p> <p>Η αραίωση που θα αξιολογηθεί θα είναι αυτή που έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα το αργότερο σε 15 λεπτά.</p> <p>Να έχει επίσημανση CE και E.M.X.Π εφόσον εμπίπτει στην ισχύουσα νομοθεσία.</p>						
9	5259	Δείκτες ελέγχου λειτουργικότητας απόδοσης πλυντηρίου εργαλείων TEST	<p>Test απομίμησης εναπόθεσης μικροβιακού φορτίου στα προς πλύση εργαλεία και ελέγχου των παραμέτρων ικανοποιητικής πλύσης .</p> <p>Να ανιχνεύει επίσης χαμηλή παροχή νερού , υψηλότερες θερμοκρασίες από τις επιτρεπτές .</p> <p>Να είναι απαλλαγμένος από κάθε τοξική ουσία . Να αναγράφεται ημερομηνία παραγωγής και λήξης.</p> <p>Ο δείκτης να είναι μιας χρήσεως, αποτελούμενος από δύο υποστρώματα – κηλίδες χρώσης τα οποία να μιμούνται τα ανθρώπινα σημάδια αίματος και ιστών. Αυτά να βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία του δείκτη ώστε σε συνδυασμό με τη βάση στήριξης να προσομοιάζουν τις συνθήκες απορρύπανσης των εύκολων αλλά και δύσκολων σημείων καθαρισμού των εργαλείων π.χ. αρθρώσεις, αυλοί κτλ. Να είναι σύμφωνοι με την Ευρωπαϊκή οδηγία EN 15883-5 για πλυντήρια-απολυμαντές.</p>	TMX	240	2,00€/TEM	24%	480,00€	595,20€
10	5265	Υγρό απολυμαντικό για υψηλού βαθμού απολύμανση των ενδοσκοπίων υπεροξικό οξύ 0,15-0,30%	<p>Υψηλού βαθμού απολυμαντικό και σποροκτόνο υγρό θερμοευαίσθητων οργάνων (ενδοσκοπίων) και ιατρικού εξοπλισμού.</p> <p>Να μην περιέχει αλδεϋδες αλλά υπεροξικό οξύ, σταθερό χημικά, χωρίς ερεθιστικές αναθυμιάσεις οξικού οξέως, με pH σε ουδέτερο επίπεδο.</p> <p>Να μην είναι διαβρωτικό-οξειδωτικό.</p>	ΛΙΤΡΟ	1050	9,40/LIT	13%	9.870,00€	11.153,10€

			<p>Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο, ιοκτόνο (Polio, Adeno, Noro) και σποροκτόνο εντός 5 λεπτών.</p> <p>Να αναφέρεται η σταθερότητα του προς χρήση διαλύματος χωρίς περιορισμό εμφαπίσεων και να έχει δυνατότητα ελέγχου της δραστηριότητάς του με δείκτες ελέγχου αν η σταθερότητα υπερβαίνει την 1 ημέρα.</p> <p>Να είναι έτοιμο προς χρήση και να προσφέρεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα.</p>						
11	5389	Χημικοί δείκτες ελέγχου αποτελεσματικότητας εργαλείων του διαλύματος	Για το προσφερόμενο είδος με Κωδικό 10.	TMX	225	0,71/TEM	24%	159,75€	198,09€
12	6003	Υγρό καθαρισμού-αντισηψίας σώματος ασθενών για προεγχειρητική προετοιμασία	<p>Να έχει καλή καθαριστική δράση και ήπιες αντισηπτικές ιδιότητες .</p> <p>Να έχει ουδέτερο pH 5,5 και να μη δημιουργεί ερεθισμούς .</p> <p>Να έχει καλή συμβατότητα με το δέρμα και βλεννογόνους .</p> <p>Να προσφέρεται με ενσωματωμένη αντλία σε συσκευασία 1 λίτρου.</p> <p>Ο προμηθευτής να αναφέρει αναλυτικά το φάσμα αντιμικροβιακής δράσης.</p> <p>Να προτείνεται για περιποίηση νεογνών-υποστηρικτικό για σταφυλόκοκκο και γυναικολογική χρήση.</p>	ΛΙΤΡΟ	15	12/LIT	24%	180,00€	223,20€
13	6320	Υγρό πλύσης απολύμανσης κατάλληλος για πλυντήριο ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS, μοντέλο MINI ETD2 PAA, σε δοχείο των 5lit	<p>Να είναι υγρός ενεργοποιητής για χρήση σε συνδυασμό με το προσφερόμενο απολυμαντικό υγρό (Α), ώστε να εξασφαλίζεται ουδέτερο pH και προστασία των ευκάμπτων ενδοσκοπίων.</p> <p>Στην σύνθεσή του να περιέχει <5 % Υδροξείδιο του Νατρίου και Φωσφορικό άλας, και να δρα συνδυαστικά με το προσφερόμενο απολυμαντικό υγρό (Α) σε χαμηλή θερμοκρασία 35°C.</p> <p>Να παρέχει βέλτιστη δράση σε δοσολογία 12ml/lit (1,2%) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πλυντηρίου.</p> <p>Να είναι κατάλληλο και απόλυτα συμβατό με τον αυτόματο απολυμαντή-πλυντήριο ευκάμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS μοντέλο MINI ETD2 PAA, το οποίο βρίσκεται στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια απολύμανση των ευκάμπτων ενδοσκοπίων και η</p>	TMX	35	125/TEM	24%	4.375,00€	5.425,00€

			<p>ενδεδειγμένη λειτουργία του πλυντηρίου. Να κατατεθεί πρωτότυπη δήλωση-πιστοποίηση συμβατότητας, του προσφερόμενου απολυμαντικού υγρού με το πλυντήριο του οίκου OLYMPUS μοντέλο MINI ETD2 PAA, από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου.</p> <p>Να είναι συμβατό για χρήση σε εύκαμπτα ενδοσκόπια.</p> <p>Να είναι φιλικό προς το χρήστη, προς τα υλικά κατασκευής τόσο των ενδοσκοπίων όσο και του πλυντηρίου εξασφαλίζοντας τον άρτιο καθαρισμό τους και την προστασία τους από πιθανές φθορές.</p> <p>Να φέρει σήμανση CE.</p> <p>Να διατίθεται σε δοχείο των 5 λίτρων.</p> <p>Τα προσφερόμενα είδη 13, 14 και 15 να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, και θα αξιολογηθούν από κοινού, για λόγους συμβατότητας με το ήδη υπάρχον αυτόματο πλυντήριο-απολυμαντή ευκάμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS μοντέλο MINI ETD2 PAA, που είναι εγκατεστημένο στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου.</p>						
14	6319	Ενεργοποιητής απολύμανσης κατάλληλο για πλυντήριο ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS, μοντέλο MINI ETD2 PAA, σε δοχείο των 5lit	<p>Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση για αποτελεσματικό καθαρισμό των ευκάμπτων ενδοσκοπίων σε χαμηλή θερμοκρασία έως 40°C.</p> <p>Στην σύνθεσή του να περιέχει 5 – 15 % ανιονικά τασιενεργά, γλυκόλες, ενισχυτικό διαλυτότητας και ενισχυτικό καθαρισμού ώστε να εξασφαλίζεται ο πλήρης καθαρισμός και η προστασία των ενδοσκοπίων.</p> <p>Να παρέχει βέλτιστη δράση καθαρισμού σε δοσολογία 6ml/lit (0,6%) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πλυντηρίου.</p> <p>Να είναι κατάλληλο και απόλυτα συμβατό με τον αυτόματο απολυμαντή-πλυντήριο ευκάμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS μοντέλο MINI ETD2 PAA, το οποίο βρίσκεται στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια απολύμανση των ευκάμπτων ενδοσκοπίων και η ενδεδειγμένη λειτουργία του πλυντηρίου. Να κατατεθεί πρωτότυπη δήλωση-πιστοποίηση συμβατότητας, του προσφερόμενου απολυμαντικού υγρού με το πλυντήριο του οίκου OLYMPUS μοντέλο MINI ETD2 PAA, από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου.</p> <p>Να είναι συμβατό για χρήση σε εύκαμπτα ενδοσκόπια.</p>	TMX	25	125/ TEM	24%	3.125,00€	3.875,00€

			<p>Να είναι φιλικό προς το χρήστη, προς τα υλικά κατασκευής τόσο των ενδοσκοπίων όσο και του πλυντηρίου εξασφαλίζοντας τον άρτιο καθαρισμό τους και την προστασία τους από πιθανές φθορές. Να φέρει σήμανση CE.</p> <p>Να διατίθεται σε δοχείο των 5 λίτρων</p> <p>Τα προσφερόμενα είδη 13, 14 και 15 να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, και θα αξιολογηθούν από κοινού, για λόγους συμβατότητας με το ήδη υπάρχον αυτόματο πλυντήριο-απολυμαντή ευκάμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS μοντέλο MINI ETD2 PAA, που είναι εγκατεστημένο στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου.</p>						
15	6321	Απολυμαντικό κατάλληλο για πλυντήριο ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS, μοντέλο MINI ETD2 PAA, σε δοχείο των 2,8lit	<p>Να είναι κατάλληλο για την υψηλού βαθμού απολύμανση ευκάμπτων ενδοσκοπίων στο αυτόματο πλυντήριο-απολυμαντή ευκάμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS μοντέλο MINI ETD2 PAA το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου.</p> <p>Στην σύνθεσή του να περιέχει Υπεροξεικό Οξύ 1 – 5%, Υπεροξειδίο του Υδρογόνου (H₂O₂) 15–30% και Οξικό Οξύ, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλού βαθμού απολύμανση σε χαμηλή θερμοκρασία 35°C, σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας του πλυντηρίου.</p> <p>Να εξασφαλίζει βέλτιστη δράση σε δοσολογία 12ml/lt (1,2%) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πλυντηρίου.</p> <p>Να έχει ουδέτερο pH και να είναι φιλικό προς το χρήστη, προς τα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων καθώς και του πλυντηρίου εξασφαλίζοντας προστασία από πιθανές φθορές.</p> <p>Να είναι κατάλληλο και απόλυτα συμβατό με τον αυτόματο απολυμαντή-πλυντήριο ευκάμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS μοντέλο MINI ETD2 PAA, το οποίο βρίσκεται στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου, ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια απολύμανση των ευκάμπτων ενδοσκοπίων και η ενδεδειγμένη λειτουργία του πλυντηρίου. Να κατατεθεί πρωτότυπη δήλωση-πιστοποίηση συμβατότητας, του προσφερόμενου απολυμαντικού υγρού με το πλυντήριο του οίκου OLYMPUS μοντέλο MINI ETD2 PAA, από τον οίκο κατασκευής του πλυντηρίου.</p>	TMX	70	118/TEM	24%	8.260,00€	10.242,40€

			<p>Να φέρει σήμανση CE.</p> <p>Να διατίθεται σε δοχείο των 2,8 λίτρων.</p> <p>Τα προσφερόμενα είδη 13, 14 και 15 να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, και θα αξιολογηθούν από κοινού, για λόγους συμβατότητας με το ήδη υπάρχον αυτόματο πλυντήριο-απολυμαντή ευκάμπτων ενδοσκοπίων του οίκου OLYMPUS μοντέλο MINI ETD2 PAA, που είναι εγκατεστημένο στο Ενδοσκοπικό τμήμα του νοσοκομείου.</p>							
16	5334	Απολυμαντικό και καθαριστικό οδοντιατρικών συστημάτων αναρρόφησης	<p>Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες και χλώριο.</p> <p>Να περιέχει συνδυασμό δραστικών συστατικών με τεκμηριωμένες απολυμαντικές και καθαριστικές ιδιότητες.</p> <p>Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο και ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV).</p> <p>Χαμηλού αφρισμού και συμβατό με τα υλικά κατασκευής των αναρροφήσεων. Να είναι συμπτυκνωμένο και να δίνεται η δοσολογία χρήσης για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος στα 15 λεπτά. Να φέρει σήμανση CE και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π εφόσον εμπίπτει στην ισχύουσα νομοθεσία.</p>	ΛΙΤΡΟ	15	14/LIT	13%	210,00€	237,30€	
17	5333	Απολυμαντικό-καθαριστικό οδοντιατρικών κοπτικών μικροεργαλείων, υψηλής περιστροφής οδοντιατρικού τύπου	<p>Να μην περιέχει φαινόλες, αλδεΐδες.</p> <p>Να είναι αντιοξειδωτικό.</p> <p>Μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, βακτηριοκτόνο και φυματιοκτόνο εντός 15 λεπτών. Να φέρει σήμανση CE και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π εφόσον εμπίπτει στην ισχύουσα νομοθεσία.</p>	ΛΙΤΡΟ	15	9.25/LIT	13%	138,75€	156,79€	
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ										
18	7026	Υγρό απολύμανσης – καθαρισμού χώρων χωρίς αλδεΐδες, φαινόλες	<p>Συμπτυκνωμένο υγρό απολυμαντικό-καθαριστικό επιφανειών, χώρων και εξοπλισμού (δάπεδα, τοίχοι σε θαλάμους ασθενών, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παιδιών και νεογνών, μηχανήματα χειρουργείου, θερμοκοιτίδες (plexiglas/makrolon), συσκευές παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών-monitors).</p> <p>Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο.</p> <p>Να περιέχει 2 ή περισσότερες δραστικές ουσίες εκ των οποίων ή μία να είναι οπωσδήποτε άλας τεταρτοταγούς αμμωνίου.</p>	ΛΙΤΡΟ	450	7,95/LIT	13%	3.577,50€	4.042,58€	

			<p>Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους οφθαλμούς, το δέρμα και τους βλεννογόνους στις προτεινόμενες δοσολογίες χρήσης.</p> <p>Να είναι άοσμο ή με ήπια, ευχάριστη οσμή.</p> <p>Να είναι μικροβιοκτόνο (gram + και gram -) συμπεριλαμβανομένων των ανθεκτικών MRSA, Acinetobacter, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA, CORONA) και φυματιοκτόνο. Να κατατεθούν οι μελέτες.</p> <p>Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 15-30 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.</p> <p>Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, μάρμαρο, πλακάκι, υλικό θερμοκοιτίδων, monitors, κλπ.</p> <p>Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο.</p> <p>Να είναι καταχωρημένο στο Ε.Μ.Χ.Π εφόσον εμπίπτει στην ισχύουσα νομοθεσία και να έχει άδεια ΕΟΦ και CE σήμανση.</p> <p>Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων.</p> <p>Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος για καθαρές και ρυπαρές (dirty) συνθήκες.</p> <p>Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).</p>						
19	5336	Απολύμανση μικρών επιφανειών σε spray υδροαλκοολικής βάσης ταχείας δράσης (κομοδίνα-κρεβάτια-γραφεία)	<p>Υγρό απολυμαντικό μικρών επιφανειών, με αλκοόλες, για χρήση με ψεκασμό.</p> <p>Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο.</p> <p>Να είναι μικροβιοκτόνο (gram + και gram -) μυκητοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA, CORONA) και μυκοβακτηριδιοκτόνο.</p> <p>Να είναι δραστικό έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών MRSA, Acinetobacter. Να κατατεθούν οι μελέτες.</p> <p>Να μην είναι τοξικό ούτε ερεθιστικό για το χρήστη.</p> <p>Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού</p>	ΛΙΤΡΟ	2400	3,50/LIT	13%	8.400,00€	9.492,00€

			<p>αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.</p> <p>Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, πολυκαρβονικά κ.α. και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας.</p> <p>Να εξατμίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει στίγματα, ίχνη ή κατάλοιπα.</p> <p>Να μην είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες.</p> <p>Να είναι έτοιμο προς χρήση σε δοχείο ως 1 λίτρου με δωρεάν συσκευή ψεκασμού για κάθε δοχείο.</p> <p>Να είναι καταχωρημένο στο Ε.Μ.Χ.Π εφόσον εμπίπτει στην ισχύουσα νομοθεσία και να έχει άδεια ΕΟΦ.</p> <p>Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).</p>						
20	6634	Ταμπλέτες NaDCC,υποχλωριώδη 2.5gr	<p>Απολυμαντικά δισκία των 2,5 gr με δραστική ουσία το διχλωροισοκυανουρικό νάτριο (NADCC).</p> <p>Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά και να διατίθενται σε πρακτική συσκευασία 50-200 δισκίων το μέγιστο.</p> <p>Να διαθέτουν δράση έναντι μικροβίων (gram + και gram -), μυκήτων, ιών (HBV, HCV, HIV, ROTA, CORONA), μυκοβακτηριδίων και σπόρων.</p> <p>Να είναι συμβατά με επιφάνειες από πλαστικό, μέταλλο, μάρμαρο, linoleum και πλακάκι.</p> <p>Το προϊόν να είναι καταχωρημένο στο Ε.Μ.Χ.Π εφόσον εμπίπτει στην ισχύουσα νομοθεσία και να έχει άδεια ΕΟΦ.</p> <p>Να αναφέρεται ο συνιστώμενος αριθμός δισκίων ανά λίτρο νερού και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος.</p> <p>Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων.</p> <p>Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών</p>	TMX	117.000	0,0799/TEM	13%	9.348,30€	10.563,58€

			(prospectus).						
21	6322	Υγρό απολυμαντικό-καθαριστικό για απολύμανση των ειδικών χώρων με αλδεύδες (X/O-MEΘ)	<p>Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό-καθαριστικό δαπέδων και μεγάλων επιφανειών (δάπεδα, τοίχοι χειρουργείου, κλπ).</p> <p>Να μην περιέχει φορμαλδεΰδη, φαινόλες και χλώριο.</p> <p>Να είναι μικροβιοκτόνο (gram + και gram -), μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, ROTA, Adeno) και σποροκτόνο.</p> <p>Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος και για την σποροκτόνο δράση 60 λεπτά.</p> <p>Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, μάρμαρο, πλακάκι. Να μην είναι τοξικό και ερεθιστικό για τους οφθαλμούς, το δέρμα και τους βλεννογόνους. Να είναι άοσμο ή με ήπια, ευχάριστη οσμή.</p> <p>Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο.</p> <p>Να είναι καταχωρημένο στο Ε.Μ.Χ.Π. και να έχει άδεια ΕΟΦ.</p> <p>Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων.</p> <p>Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος για καθαρές και ρυπαρές (dirty) συνθήκες για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος στον απαιτούμενο χρόνο.</p> <p>Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).</p>	ΛΙΤΡΟ	75	9,20/LIT	13%	690,00€	779,70€
22	7028	Απολυμαντικά καθαριστικά μαντηλάκια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού όπως θερμοευαίσθητες κεφαλές υπερήχων, κρεβάτια νεογνών, θερμοκοιτίδες.	<p>Απολυμαντικά μαντηλάκια καθαρισμού και απολύμανσης ιατροτεχνολογικών συσκευών όπως θερμοευαίσθητες κεφαλές υπερήχων, monitors, συσκευές MEΘ, θερμοκοιτίδες, κρεβάτια νεογνών. Εμποτισμένα σε διάλυμα που δεν περιέχει αλκοόλες, αλδεύδες, φαινόλες ή χλώριο.</p> <p>Να έχουν ανθεκτική κατασκευή, να μην σκίζονται και να μην αφήνουν ινίδια (non woven).</p>	TMX	10.500	0.19/TEM	13%	1.995,00€	2.254,35€

			<p>Να προσφέρονται είτε σε ατομική συσκευασία είτε σε πρακτική συσκευασία έως 200 τεμαχίων, με κλείστρο ασφαλείας (κλιπ) που να επιτρέπει τη μεμονωμένη χρήση μερικών από αυτά και να διασφαλίζει τη διατήρηση της υγρασίας και τη μη επιμόλυνση των υπολοίπων.</p> <p>Να είναι δραστικά έναντι μικροβίων (gram+ και gram-, ιδιαίτερα έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών Klebsiella και Acinetobacter), μυκήτων, ιών (HBV, HCV, HIV, CORONA), μυκοβακτηριδίου φυματίωσης και σπόρων, σύμφωνα με το EN16615.</p> <p>Να μην προκαλούν ερεθισμό στα μάτια, το δέρμα ή το αναπνευστικό σύστημα.</p> <p>Να διαθέτουν σήμανση CE, καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π εφόσον εμπίπτει στην ισχύουσα νομοθεσία και να κατατεθεί άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.</p> <p>Να συνοδεύονται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus), το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με 1907/2006/ΕΚ (τροπ:830/20105/ΕΕ) και πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών με νοσοκομειακό εξοπλισμό (π.χ. κεφαλές υπερήχων) Θα αξιολογηθεί το ταχύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.</p>						
23	6326	Υγρό απολυμαντικό καθαριστικό για χώρους τροφίμων	<p>Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό- καθαριστικό δαπέδων, επιφανειών, εξοπλισμού σε χώρους διαχείρισης τροφίμων.</p> <p>Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο.</p> <p>Δραστικό έναντι μικροβίων, μυκήτων και ιών.</p> <p>Ο χρόνος δράσης να είναι εντός 15 λεπτών για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.</p> <p>Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι ρύπων λιπαρής σύστασης.</p> <p>Να είναι άχρωμο και άοσμο και να μην αφήνει κατάλοιπα. Να μην είναι τοξικό ούτε ερεθιστικό για το χρήστη.</p> <p>Να είναι συμβατό με τις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των μαγειρείων και λοιπών χώρων εστίασης (π.χ.</p>	ΛΙΤΡΟ	30	6,05/LIT	13%	181,50€	205,10€

			<p>μηχανές κοπής κιμά, κλπ), καθώς και των θαλάμων συντήρησης των τροφίμων.</p> <p>Η απολυμαντική του δράση και η ένδειξη για χρήση σε χώρους εστίασης-διαχείρισης τροφίμων να πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα.</p> <p>Να διατίθεται σε συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο.</p> <p>Να είναι καταχωρημένο στο Ε.Μ.Χ.Π εφόσον εμπίπτει στην ισχύουσα νομοθεσία και να έχει άδεια ΕΟΦ.</p> <p>Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος για καθαρές και ρυπαρές (dirty) συνθήκες.</p> <p>Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων.</p> <p>Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).</p>						
24	7295	Καθαριστικό spray για επιφάνειες και χώρους για κηλίδες ιωδίου.	<p>Εξειδικευμένο υγρό αποτελεσματικής αντιμετώπισης και καθαρισμού κηλίδων και ρύπων ιωδίου από τις επιφάνειες.</p> <p>Να εφαρμόζεται τοπικά δια ψεκασμού και να προσφέρεται σε εύχρηστη, ατομική συσκευασία έως 1 λίτρο, με σύστημα ψεκασμού.</p> <p>Να επιτυγχάνει τη δράση του το ανώτερο έως 15 λεπτά.</p> <p>Να μην είναι τοξικό και κατά τη χρήση του να μην ερεθίζει τους βλεννογόνους και τα μάτια.</p> <p>Να επισυναφθεί η καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π εφόσον εμπίπτει στην ισχύουσα νομοθεσία.</p>	ΛΙΤΡΟ	18	12,00/LIT	13%	216,00€	244,08€
25	6998	Απολυμαντικοί Κόκκοι Χλωρίου	<p>Απολυμαντικοί κόκκοι με δραστική ουσία το διχλωροισοκυανουρικό νάτριο (NADCC).</p> <p>Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά και να φέρονται σε πρακτική συσκευασία 500-1000gr το μέγιστο.</p> <p>Να είναι δραστικοί έναντι μικροβίων(gram + gram -), μυκήτων, ιών (HBV, HCV, ROTA), μυκοβακτηριδίων και σπόρων.</p> <p>Να είναι συμβατοί με επιφάνειες από πλαστικό, μέταλλο, μάρμαρο, linoleum και πλακάκι.</p>	TMX/500gr	15	13,50/TEM 500gr	13%	202,50€	228,83€

			<p>Το προϊόν να είναι καταχωρημένο στο Ε.Μ.Χ.Π .και να έχει άδεια ΕΟΦ.</p> <p>Να αναφέρεται η συνιστώμενη ποσότητα κόκκων ανά λίτρο νερού και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος.</p> <p>Το προϊόν να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων.</p> <p>Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).</p>						
			ΔΕΡΜΑ – ΧΕΡΙΑ						
26	6138	Παιδιατρικό σαμπουάν και αφρόλουτρο	<p>Να έχει ουδέτερο pH</p> <p>Κατάλληλο για ευαίσθητο βρεφικό δέρμα.</p> <p>Να είναι δερματολογικά και οφθαλμολογικά ελεγμένο.</p> <p>Να μην περιέχει parabens, αλλεργιογόνα ,χρωστικές και ερεθιστικά αρώματα. Σε συσκευασία έως 1000ml με δοσομετρική αντλία. Να φέρει καταχώρηση στο CPNP.</p>	TMX	45	5,00/TEM	24%	225,00€	279,00€
27	6137	Ενηλίκων σαμπουάν και αφρόλουτρο	<p>Να έχει ουδέτερο pH</p> <p>Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος</p> <p>Σε συσκευασία 1lit ή 2lit</p> <p>Να είναι δερματολογικά και οφθαλμολογικά ελεγμένο.</p> <p>Να μην περιέχει parabens, αλλεργιογόνα ,χρωστικές και ερεθιστικά αρώματα. Να έχει δοσομετρική αντλία. Να φέρει καταχώρηση στο CPNP.</p>	ΛΙΤΡΟ	180	5,00/TEM	24%	900,00€	1.116,00€
28		Απολυμαντικό για υψηλού βαθμού απολύμανση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με υπεροξικό οξύ σε ατομική συσκευασία φακελίσκου	<p>Ο κάθε φακελίσκος να αποδίδει 5 λίτρα έτοιμο διάλυμα.</p> <p>Χωρίς αλδεϋδες και άλατα αμμωνίου, να είναι δραστικό έναντι βακτηριδίων (gram + και gram), μυκήτων, ιών (Adeno, Polio, Noro), μυκοβακτηριδίων και σπόρων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN.</p> <p>Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.</p> <p>Να έχει ουδέτερο pH, κατάλληλο και για σκληρό νερό, χωρίς ερεθιστικά αρώματα.</p> <p>Να διαλύεται σε νερό θερμοκρασίας δωματίου 15-20 C, να είναι συμβατό με τα υλικά κατασκευής του</p>	TMX	37	3,60/ΦΑΚΕΛ	13%	133,20€	150,52€

			ιατρικού εξοπλισμού όπως ανοξείδωτος χάλυβας, σιλκόνη, αλουμίνιο, πλαστικά κ.τ.λ., και να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου με δείκτες. Άδεια καταχώρησης στο Ε.Μ.Χ.Π εφόσον εμπίπτει στην ισχύουσα νομοθεσία και CE.						
29	5789	Προστατευτική κρέμα χεριών 500ml με δοσομετρική αντλία	Ενυδατική κρέμα προστασίας χεριών νοσηλευτικού προσωπικού. Να έχει άριστη συμβατότητα με το δέρμα και να μην προκαλεί ερεθισμούς. Να προστατεύει και να περιποιείται το δέρμα, να απορροφάται εύκολη και να μην αφήνει λιπαρότητα. Με ήπιο, ευχάριστο άρωμα, με μαλακτικές ουσίες, με γλυκερίνη και βιταμίνες για επούλωση του δέρματος. Καταχώρηση σε CPNP ως καλλυντικό προϊόν. Σε συσκευασία 500 ml, με δωρεάν ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου.	TMX	150	4,00/TEM	24%	600,00€	744,00€
30	7296	Μαντηλάκια απολυμαντικά εμποτισμένα σε αλκοολούχο διάλυμα, κατάλληλα για την απολύμανση ιατροτεχνολογικών συσκευών	Απολυμαντικά μαντηλάκια εμποτισμένα σε αλκοολούχο διάλυμα, κατάλληλα για την απολύμανση ιατροτεχνολογικών συσκευών. Βακτηριοκτόνος, μυκητοκτόνος, φυμαιοκτόνος και ιοκτόνος δράση εντός 1 λεπτού. Σύνθεση διαλύματος ισοπροπυλικής αλκοόλης 70% v/v. Διαστάσεων 200 X 200mm περίπου. Σε συσκευασία έως 200 τεμαχίων με κλείστρο ασφαλείας που επιτρέπει την διανομή, διατηρεί την υγρασία και αποτρέπει την επιμόλυνση των υπολοίπων.	TMX	1500	0,027/TEM	13%	40,50€	45,77€
			ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ						60.521,50€
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ						70.750,80€

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1)Κουτσού Πολύμνια

2)Γούναρη Μαρία

3)Τσούκα Αγγελική

