

Πίνακας 1: Τιμές δείκτες ευρωπαϊκού προγράμματος ECHIM σε εθνικό επίπεδο και διαθεσιμότητα τους ανά νομό και έτος

Κατηγορία - Ονομασία Δείκτη	Τιμή Δείκτη σε Εθνικό Επίπεδο	Διαθεσιμότητα σε επίπεδο Νομών - Υ.Πε.	Έτος καταγραφής των δεδομένων			
			2006	2007	2008	2009
Δείκτες προερχόμενοι από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECHIM						
Ενότητα 1: Δημογραφικοί & Κοινωνικοοικονομικοί Δείκτες						
1. Πληθυσμός		●				
1.(α) Συνολικός πληθυσμός	11.282.751	●				●
1.(α).1. Πληθυσμός ανδρών	5.926.597	●				●
1.(α).2. Πληθυσμός γυναικών	5.695.655	●				●
1.(β) Δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων (%)	28,14	●				●
2. Αδρός Δείκτης Γεννήσεων (επί 1.000)	10,27	●				●
3. Ηλικιακή κατανομή μητέρας						
3.(α) Ανήλικες μητέρες % (έως 19 ετών)	5,93	●				●
3.(β) Υπερήλικες μητέρες % (άνω των 35 ετών)	18,29	●				●
4. Ολικός Δείκτης Γονιμότητας	1,43					
5. Προβολές Πληθυσμού						●
5.(α) Δείκτης Γονιμότητας (Πρόβλεψη 2050, Μεσαίο σενάριο)	1,66					●
5.(β) Προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση (Πρόβλεψη 2050, Μεσαίο σενάριο)	83,31 (Α) 86,90 (Θ)					●
5.(γ) Καθαρή μετανάστευση σε απόλυτες τιμές (Πρόβλεψη 2050, Μεσαίο σενάριο)	0					●
6. Πληθυσμός ανά εκπαιδευτικό επίπεδο						
6. (α) Ποσοστό (%) του πληθυσμού που ολοκλήρωσε τη βασική εκπαίδευση (έως 9 έτη φοίτησης)	17,44	●				●

Κατηγορία - Ονομασία Δείκτη	Τιμή Δείκτη σε Εθνικό Επίπεδο	Διαθεσιμότητα σε επίπεδο Νομών - Υ.Πε.	Έτος καταγραφής των δεδομένων			
			2006	2007	2008	2009
Δείκτες προερχόμενοι από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECHIM						
6. (β) Ποσοστό (%) του πληθυσμού που ολοκλήρωσε τη μέση εκπαίδευση (έως 12 έτη φοίτησης)	31,04	●				●
6. (γ) Ποσοστό (%) του πληθυσμού που ολοκλήρωσε ανώτερη εκπαίδευση (άνω των 12 ετών φοίτησης)	15,81	●				●
7. Πληθυσμός ανά επαγγελματική κατηγορία (Δειγματοληπτική έρευνα)						
7.(α) Ποσοστό εργοδοτών (%)	12,20	●				●
7.(β) Ποσοστό ιδιοαπασχολούμενων (%)	16,62	●				●
7.(γ) Ποσοστό μισθωτών (%)	66,88	●				●
7.(δ) Ποσοστό συμβοηθούντων μελών (%)	4,30	●				●
8. Συνολική Ανεργία (%) (Τρίμηνο 2009, Δειγματοληπτική Έρευνα Εργ. Δυναμικού)	10,30 (2009) 14,80 (2010)	●				●
9. Πληθυσμός κάτω από τα όρια της φτώχειας και ανισότητα εισοδήματος (Εθνικό Επίπεδο)						
9.1. Πληθυσμός κάτω από τα όρια της φτώχειας (%)	24,00					●
9. 2. Ανισότητα εισοδήματος. (Ο λόγος του συνολικού εισοδήματος που ελήφθη από το 20% του πληθυσμού της χώρας, με το υψηλότερο εισόδημα, σε σχέση με αυτό που ελήφθη από το 20% του πληθυσμού της χώρας με το χαμηλότερο εισόδημα)	30,60					●
Ενότητα 2: Θνησιμότητα & Νοσηρότητα						
10. Προσδόκιμο επιβίωσης (Κατά τη γέννηση)						
10.1 Προσδόκιμο επιβίωσης Ανδρών (Μεσαίο σενάριο)	77,59					●
10.2 Προσδόκιμο επιβίωσης Γυναικών (Μεσαίο σενάριο)	82,36					
11. Βρεφική Θνησιμότητα (επί 1.000 γεννήσεις ζώντων)	6,22	●				

Κατηγορία - Ονομασία Δείκτη	Τιμή Δείκτη σε Εθνικό Επίπεδο	Διαθεσιμότητα σε επίπεδο Νομών - Υ.Πε.	Έτος καταγραφής των δεδομένων			
			2006	2007	2008	2009
Δείκτες προερχόμενοι από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECHIM						
12. Περιγεννητική θνησιμότητα	3,62					●
13 Ειδικοί, κατά αιτία δείκτες Θνησιμότητας (ανά 100.000 πληθυσμό)						
13.1 Σύνολο θανάτων ανά 100.000 κατοίκους Όλες οι αιτίες	1.255,30	●				●
13.2 Λοιμώδη & Παρασιτικά Νοσήματα	19,96	●		●		
13.3 AIDS .HIV Νόσος	0,37					●
13.4 Κακοήθη Νεοπλάσματα	191,04	●				●
13.5 Κακοήθη Νεοπλάσματα του Στομάχου	11,53	●				●
13.6 Κακοήθη Νεοπλάσματα του Παχέους Εντέρου	18,84	●				●
13.7 Κακοήθη Νεοπλάσματα του Λάρυγγα & της Τραχείας / Βρόγχων / Πνεύμονος	57,03	●				●
13.8 Κακοήθες Μελάνωμα του Δέρματος	2,96	●				●
13.9 Κακοήθη Νεοπλάσματα του Μαστού	16,93	●				●
13.10 Κακοήθη Νεοπλάσματα του Τραχήλου της Μήτρας	1,19	●				●
13.11 Κακοήθη Νεοπλάσματα του Προστάτη	13,84	●				●
13.12 Κακοήθη Νεοπλάσματα του Λεμφικού / Αιματοποιητικού Ιστού	5,66	●				●
13.13 Παιδικοί Καρκίνοι όλων των ειδών .ηλικία 0-14 ετών	0,25	●				●
13.14 Ψυχικές Διαταραχές και Διαταραχές Συμπεριφοράς	0,05	●				●
13.15 Νοσήματα του Κυκλοφορικού Συστήματος	0,45	●				●
13.16 Ισχαμική Καρδιακή Νόσος	37,50	●				●
13.17 Νόσος Εγκεφαλικών Αγγείων	37,50	●				●
13.18 Νοσήματα του Αναπνευστικού Συστήματος	26,68	●				●

Κατηγορία - Ονομασία Δείκτη	Τιμή Δείκτη σε Εθνικό Επίπεδο	Διαθεσιμότητα σε επίπεδο Νομών - Υ.Πε.	Έτος καταγραφής των δεδομένων			
			2006	2007	2008	2009
Δείκτες προερχόμενοι από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECHIM						
13.19 Χρόνια Νοσήματα του Κατώτερου Αναπνευστικού Συστήματος	21,24	●				●
13.20 Νοσήματα του Πεπτικού Συστήματος	8,72	●				●
13.21 Κακώσεις, Τραύματα & Δηλητηριάσεις	5,91	●				●
13.22 Ατυχήματα	21,20	●				●
13.23 Ατυχήματα από Μεταφορικά Μέσα	14,06	●				●
13.24 Ατυχήματα από Πτώσεις	4,60	●				●
13.25 Αυτοκτονία & Αυτοπροβαλλόμενη Κάκωση	3,45	●				
13.26 Ανθρωποκτονία & Κάκωση Επιβαλλόμενη εκ Προθέσεως από άλλα Πρόσωπα	1,44	●				
14. Θάνατοι από χρήση ναρκωτικών (ανά 100.000 πληθυσμού)	1,90					●
15. Αποδιδόμενη στο κάπνισμα θνησιμότητα (%)	19,30					
16. Θάνατοι από την κατανάλωση αλκοόλ (ανά 100.000 πληθυσμού)	0,19	●				
17. Υπερβάλλουσα θνησιμότητα σχετιζόμενη με ακραίες μορφές ζέστης						
18. Επίπτωση επιλεγμένων μεταδοτικών ασθενειών (ανά 100.000 πληθυσμού)						
18.1 Σαλμονέλωση	3,62					●
18.2 Παρωτίτιδα	0,19					●
18.3 Ηπατίτιδα οξεία Α'	0,78					●
18.3 Ηπατίτιδα οξεία Β'	0,46					●
18.4 Λεγιονέλλωση	0,14					●
18.5 Λιστερίωση	0,04					●
19. Ιός HIV/AIDS						

Κατηγορία - Ονομασία Δείκτη	Τιμή Δείκτη σε Εθνικό Επίπεδο	Διαθεσιμότητα σε επίπεδο Νομών - Υ.Πε.	Έτος καταγραφής των δεδομένων			
			2006	2007	2008	2009
Δείκτες προερχόμενοι από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECHIM						
1. (α).1 Επίπτωση της λοίμωξης από HIV ανά 100.000 κατοίκους	4,09					●
1. (α).2 Επίπτωση της νόσου AIDS ανά 100.000 κατοίκους	0,65					●
1. (β) Επιπολασμός της νόσου AIDS ανά 1000.000 κατοίκους	26,82					●
20. Επίπτωση κακοήθων νεοπλασμάτων (ανά 100.000 πληθυσμού)	654,59	●				
21.(α) Διαβήτης: Αυτοαναφερόμενος επιπολασμός (%)	6,70	●				
21.(β) Διαβήτης: καταγεγραμμένος επιπολασμός						
22. Άνοια (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						
23.(α) Κατάθλιψη: Αυτοαναφερόμενος επιπολασμός	1,20					●
23.(β) Κατάθλιψη: καταγεγραμμένα περιστατικά						
24. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, OEM (επίπτωση, θανατηφόρα και μη, ανά 100.000 κατοίκους)	1960,16		●			
25. Εγκεφαλικά επεισόδια (επίπτωση, θανατηφόρα και μη, ανά 100.000 κατοίκους)	357,09		●			
26.(α) Άσθμα: Αυτοαναφερόμενος επιπολασμός (%)	1,23	●				
26. (β). Άσθμα: καταγεγραμμένος επιπολασμός (ανά 100.000 κατοίκους)	123,78		●			
27. (α) Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ): αυτοαναφερόμενος επιπολασμός (%)	1,75	●				
27. (β) Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ): καταγεγραμμένος επιπολασμός (ανά 100.000 κατοίκους)	148,79		●			
28. Χαμηλό βάρος γέννησης	58,60					●
29 (α) Τραυματισμοί στο σπίτι, ελεύθερο χρόνο, σχολείο: αυτοαναφερόμενη επίπτωση						●
29.(β) Τραυματισμοί στο σπίτι, ελεύθερο χρόνο, σχολείο: καταγεγραμμένη επίπτωση	11,132					●

Κατηγορία - Ονομασία Δείκτη	Τιμή Δείκτη σε Εθνικό Επίπεδο	Διαθεσιμότητα σε επίπεδο Νομών - Υ.Πε.	Έτος καταγραφής των δεδομένων			
			2006	2007	2008	2009
Δείκτες προερχόμενοι από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECHIM						
30.(α) Τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα: αυτοαναφερόμενη επίπτωση						●
30.(β) Τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα (καταγεγραμμένη επίπτωση ανά 100.000 κατοίκους)	165,78	●				●
31. Εργατικά ατυχήματα (επίπτωση ανά 100.000 εργαζομένους)	142,53					●
32. Απόπειρες αυτοκτονίας (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						
33. Αυτοαξιολόγηση της κατάστασης υγείας (%) (Ανώτατη τιμή κλίμακας 100)	75,80	●				●
34. Αυτοαναφερόμενη χρόνια νοσηρότητα (%)	40,13	●				●
35. Μακροχρόνιος περιορισμός καθημερινών δραστηριοτήτων (%)	16,05	●				●
36. Λειτουργικοί περιορισμοί (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						
37. Γενικοί μυοσκελετικοί πόνοι (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						
38. Ψυχολογική καταπόνηση (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						
39. Ψυχική ευεξία (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						
40. Αναμενόμενα Έτη Υγιούς διαβίωσης (κατά τη γέννηση)	65,40 (Α) 65,80 (Θ)					●
41. Προσδόκιμο υγείας						
α) σε μία καλή αντιλαμβανόμενη υγεία	84,20 (Α) 79,90 (Θ)					
β) χωρίς αυτοαναφερόμενη χρόνια νοσηρότητα.						

Κατηγορία - Ονομασία Δείκτη	Τιμή Δείκτη σε Εθνικό Επίπεδο	Διαθεσιμότητα σε επίπεδο Νομών - Υ.Πε.	Έτος καταγραφής των δεδομένων			
			2006	2007	2008	2009
Δείκτες προερχόμενοι από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECHIM						
Ενότητα 3: Προσδιοριστές της υγείας						
42. Δείκτης μάζας σώματος $\geq 30\text{kg}/\text{m}^2$ (%)	19,39	●				●
43. Αρτηριακή Υπέρταση (%)	6,06	●				●
44. Τακτικοί καπνιστές (%)	35,96	●				●
45. Έγκυες γυναίκες που καπνίζουν (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						
46. Συνολική κατανάλωση αλκοόλ (Λίτρα ανά άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών ετησίως)	6,04					
47. Επικίνδυνη κατανάλωση αλκοόλ (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						
48. Χρήση παράνομων ναρκωτικών ουσιών	413,90					
49. Κατανάλωση φρούτων (εκτός του χυμού)		●				
50. Κατανάλωση λαχανικών (εκτός της πατάτας)		●				
(α) Λιγότερες από 5 μερίδες ημερησίως (Αριθμός ατόμων ανά 1000)	812,45					●
(β) 5 μερίδες ημερησίως (Αριθμός ατόμων ανά 1000)	109,91					●
(γ) πάνω από 5 μερίδες ημερησίως (Αριθμός ατόμων ανά 1000)	66,07					●
51.Θηλασμός (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						
52.Φυσική δραστηριότητα (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						
53.Κίνδυνοι υγείας που σχετίζονται με την εργασία (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						
54.Κοινωνική υποστήριξη (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						

Κατηγορία - Ονομασία Δείκτη	Τιμή Δείκτη σε Εθνικό Επίπεδο	Διαθεσιμότητα σε επίπεδο Νομών - Υ.Πε.	Έτος καταγραφής των δεδομένων			
			2006	2007	2008	2009
Δείκτες προερχόμενοι από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECHIM						
55. Έκθεση σε αιωρούμενα σωματίδια PM10 (Όριο τιμής το 40 μg/m³)	35,11/40				●	
Ενότητα 4: Δείκτες Υπηρεσιών Υγείας						
56. Εμβολιαστική κάλυψη παιδιών (Δειγματοληπτική έρευνα ΕΣΔΥ)			●			
56.1 Εμβολιαστική κάλυψη κατά του κοκκύτη, της διφθερίτιδας, του τετάνου και της πολιομυελίτιδας (μέσος όρος των 5 δόσεων)	95,66					
56.2 Εμβολιαστική κάλυψη κατά του κοκκύτη, της της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς (μέσος όρος των 2 δόσεων)	87,33					
57. Εμβολιαστική κάλυψη ηλικιωμένων κατά της γρίπης (%)	45,00					
58. Προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού						
59. Προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας						
60. Προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο του παχέος εντέρου						
61. Χρονική στιγμή της πρώτης προγεννητικής επίσκεψης (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						
62. Νοσοκομειακές κλίνες (ανά 100.000 κατοίκους)	475,52	●				●
63. Ιατρικό προσωπικό (ανεξαρτήτου ειδικότητας ανά 100.000 κατοίκους)	611,82	●				●
64. Νοσηλευτικό προσωπικό (ανά 100.000 κατοίκους)	449,54	●			●	
65. Κινητικότητα επαγγελματιών υγείας (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						
66. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός:				●		
66 (α). Μονάδες αξονικής τομογραφίας (ανά 100.000 κατοίκους)	1,44	●				

Κατηγορία - Ονομασία Δείκτη	Τιμή Δείκτη σε Εθνικό Επίπεδο	Διαθεσιμότητα σε επίπεδο Νομών - Υ.Πε.	Έτος καταγραφής των δεδομένων			
			2006	2007	2008	2009
Δείκτες προερχόμενοι από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECHIM						
66 (β). Μονάδες μαγνητικής τομογραφίας (ανά 100.000 κατοίκους)	0,58	●				
67. Εξεληθόντες ασθενείς ανά 100.000 κατοίκους: επιλεγμένες διαγνώσεις			●			
67.1 Σύνολο. (Όλες οι αιτίες)	19050,20	●	●			
67.2 Λοιμώδη και Παρασιτικά Νοσήματα	535,49	●	●			
67.3 Νεοπλάσματα	1919,84	●	●			
67.4 Κακοήθη Νεοπλάσματα του Παχέως Εντέρου, του Ορθού & του Πρωκτού	202,45		●			
67.5 Κακοήθη Νεοπλάσματα της Τραχείας/ το Βρόγχου/ του Πνεύμονα	126,39		●			
67.6 Κακοήθη Νεοπλάσματα του Γυναικείου Μαστού (Γυναικείος Πληθυσμός)	188,21		●			
67.7 Κακοήθη Νεοπλάσματα της Μήτρας (Γυναικείος Πληθυσμός)	151,01		●			
67.8 Κακοήθη Νεοπλάσματα του Προστάτη (Ανδρικός Πληθυσμός)	135,42		●			
67.9 Σακχαρώδης Διαβήτης	149,84		●			
67.10 Ψυχικές Διαταραχές & Διαταραχές Συμπεριφοράς	335,80	●	●			
67.11 Άνοια						
67.12 Ψυχικές Διαταραχές από την κατανάλωση αλκοόλ	17,75		●			
67.13 Συναισθηματικές Διαταραχές						
67.14 Νοσήματα του Νευρικού Συστήματος	169,66		●			
67.15 Νοσήματα του Κυκλοφορικού Συστήματος	2.763,60	●	●			
67.16 Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου	152,87		●			
67.17 Νοσήματα Αγγείων Εγκεφάλου	379,03		●			

Κατηγορία - Ονομασία Δείκτη	Τιμή Δείκτη σε Εθνικό Επίπεδο	Διαθεσιμότητα σε επίπεδο Νομών - Υ.Πε.	Έτος καταγραφής των δεδομένων			
			2006	2007	2008	2009
Δείκτες προερχόμενοι από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECHIM						
67.18 Νοσήματα του Αναπνευστικού Συστήματος	1.429,87	●	●			
67.19 Χρόνιο Αποφρακτικό Νόσημα και Βρογχεκτασία	183,65		●			
67.20 Χρονία Βρογχίτιδα και Άσθμα	85,04		●			
67.21 Νοσήματα του Πεπτικού Συστήματος	1.889,85	●	●			
67.22 Ηπατική Νόσος και Κίρρωση	73,79		●			
67.23 Νοσήματα του Μυοσκελετικού Συστήματος και του Συνδετικού Ιστού	804,22	●	●			
67.24 Νοσήματα του Ουροποιογεννητικού Συστήματος	1.534,88	●	●			
67.25 Ατυχήματα Δηλητηριάσεις και Ορισμένα άλλα Επακόλουθα από Εξωτερικές Αιτίες	1.533,28	●	●			
68. Περιστατικά ημερήσιας νοσηλείας, κατά κατηγορία νόσων, επιλεγμένες διαγνώσεις						
69. Αναλογία περιστατικών ημερήσιας νοσηλείας προς το σύνολο των εξελθόντων ασθενών, κατά κατηγορία αιτιών νοσηλείας, για επιλεγμένες διαγνώσεις						
70. Μέση διάρκεια νοσηλείας (ΜΔΝ)	4,45	●				●
71(α). Μέσος όρος επισκέψεων σε Γενικούς Ιατρούς (αυτοαναφερόμενες επισκέψεις)	2,88	●				●
71. (β) Μέσος όρος επισκέψεων σε Γενικούς Ιατρούς: καταγεγραμμένες επισκέψεις						
72.(α) Μέσος αριθμός επισκέψεων σε Ιατρούς επιλεγμένων ειδικοτήτων: αυτοαναφερόμενες επισκέψεις						
72.(α).1 Μέσος αριθμός αυτοαναφερόμενων επισκέψεων σε Οδοντίατρο ή Ορθοδοντικό	1,27	●				
72.(α).2. Μέσος αριθμός αυτοαναφερόμενων επισκέψεων σε εξειδικευμένο Ιατρό	2,97	●				●
72.(β) Μέσος αριθμός επισκέψεων σε Ιατρούς επιλεγμένων ειδικοτήτων: καταγεγραμμένες επισκέψεις						●

Κατηγορία - Ονομασία Δείκτη	Τιμή Δείκτη σε Εθνικό Επίπεδο	Διαθεσιμότητα σε επίπεδο Νομών - Υ.Πε.	Έτος καταγραφής των δεδομένων			
			2006	2007	2008	2009
Δείκτες προερχόμενοι από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECHIM						
73. Επιλεγμένες χειρουργικές επεμβάσεις (ανά 1000.000 κατοίκους)	6.486,89	●	●			
74. Κατανάλωση φαρμάκων (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						
75. Κινητικότητα ασθενών (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						
76. Ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης πληθυσμού: Δημόσια-Ιδιωτική (%)	94,1					
77. Δαπάνες υγείας (ποσοστό % του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές)	9,60					
78. Επιβίωση μετά τη διάγνωση κακοήθους νεοπλασίας						
79. Θνητότητα 30 ημέρες μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ή ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο						
80. Ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας	17,29%	●				●
81. Λίστα αναμονής (χρόνος) σε χειρουργεία: συγκεκριμένες επεμβάσεις (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						●
82. Επιμολύνσεις χειρουργικών τραυμάτων (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						
83. Ποιότητα περίθαλψης ασθενών με κακοήθη νεοπλάσματα (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						
84. Έλεγχος διαβήτη (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						
Ενότητα 5: Δείκτες Πολιτικών Υγείας						
85. Πολιτικές για τον περιορισμό της έκθεσης στον Καπνό του Τσιγάρου (εκτίμηση του αθροίσματος των score των 7 συνιστωσών της βάσης δεδομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μέγιστο άθροισμα η τιμή 14)	12/14					

Κατηγορία - Ονομασία Δείκτη	Τιμή Δείκτη σε Εθνικό Επίπεδο	Διαθεσιμότητα σε επίπεδο Νομών - Υ.Πε.	Έτος καταγραφής των δεδομένων			
			2006	2007	2008	2009
Δείκτες προερχόμενοι από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECHIM						
86. Πολιτικές για την προώθηση της υγιεινής διατροφής (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						
87. Πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						
88. Ολοκληρωμένα προγράμματα με ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων της εργασίας, των σχολείων, των νοσοκομείων (Μη πλήρως ορισμένος δείκτης που απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία από το ECHIM)						

Ποσοστό κάλυψης των 65 ενεργών δεικτών του προγράμματος ECHIM σε εθνικό επίπεδο 88% (57/65)

Δείκτες ECHIM ανά Κατηγορία	Διαθέσιμοι Δείκτες σε Εθνικό Επίπεδο ανά Ενότητα	Ποσοστό Κάλυψης Ενεργών Δεικτών
Ενότητα 1: Δημογραφικοί & Κοινωνικοοικονομικοί Δείκτες		
Ενεργοί Δείκτες 9	Διαθέσιμοι Δείκτες 9	100%
Ενότητα 2: Θνησιμότητα & Νοσηρότητα		
Ενεργοί Δείκτες 26	Διαθέσιμοι Δείκτες 25	96%
Ανενεργοί Δείκτες 6		
Ενότητα 3: Προσδιοριστές της υγείας		
Ενεργοί Δείκτες 9	Διαθέσιμοι Δείκτες 8	89%
Ανενεργοί Δείκτες 6		
Ενότητα 4: Δείκτες Υπηρεσιών Υγείας		
Ενεργοί Δείκτες 20	Διαθέσιμοι Δείκτες 14	70%
Ανενεργοί Δείκτες 8		
Ενότητα 5: Δείκτες Πολιτικών Υγείας		
Ενεργοί Δείκτες 1	Διαθέσιμοι Δείκτες 1	100%
Ανενεργοί Δείκτες 3		
Συνολικοί Δείκτες		
Ενεργοί Δείκτες 65	Διαθέσιμοι Δείκτες 57	88%
Ανενεργοί Δείκτες 23		

Ποσοστό κάλυψης των 65 ενεργών δεικτών του προγράμματος ECHIM
σε εθνικό επίπεδο

