



- Καθαίρεση με ήπια έντασης αμβολή των χρωματισμών των όψεων του κτηρίου.
- Ο αμβολισμός των όψεων του κτηρίου θα πραγματοποιηθεί με λευκό οξείδιο του αλουμινίου με πίεση έως 3,0bar ή με σόδα (soda blasting) με πίεση 6,0-7,0bar με σκοπό να αποκαλύψουμε το αρχικό τους χρώμα (γκρι και κόκκινο).
- Τα κουφώματα θα συντηρηθούν και θα ελαοχρωματιστούν στα αρχικά τους χρώμα (θα προκύψει έπειτα από διερεύνηση).

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ" ΚΤΗΡΙΟΥ
- ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑ -
 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΘΩΡΑΚΟΣ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"

Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓ/ΓΕΝ.Δ/ΤΕ/ΔΙΔΑΝΕΥ/397230/3383./41C4/25.10.2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΣΑ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
 Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

<h1>ΠΡ.12</h1>	ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50
<p><small>ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:</small></p> <p>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ <small>ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ</small></p> <p>ΖΑΝΕΤΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ <small>ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</small></p> <p>ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ <small>ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</small></p> <p>ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ <small>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</small></p>	<p><small>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ</small></p> <p>ΓΕΩΜΟΔΩΤΕΙ ΘΕΤΙΚΑ <small>Εξοφλητέο με το 8/12/2018 με την απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Αττικής Αριθμ. Πρωτ. 2018/2018 01/10/2018</small></p> <p><small>ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ</small></p> <p><small>ΜΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ</small></p> <p><i>Α. Γράλλης</i> <i>Σπύρος</i> <i>Κατερίνη</i></p>
<p><small>ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ:</small></p> <p><i>Σπύρος</i> ΖΑΝΕΤΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ <small>ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ</small> Α.Κ.Τ. 39075</p>	<p><small>ΣΦΡΑΓΙΔΑ:</small></p> <p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ <small>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ</small> <small>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ</small></p> <p><i>Πάυλος Μπουργαλής</i></p> <p>ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΡΓΑΛΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ <small>ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ</small></p>